

PRODUCT CATALOGUS

Kantoormeubelland B.V. is sinds 1994 een begrip in de wereld van kantoormeubilair.



kml

KANTOORMEUBELLAND

Inhoudsopgave

Werken | XF-serie

Zit/sta elektrisch XF3 Enkel bureau	07
Zit/sta elektrisch XFB3 Duo bureau	11
Zit/sta elektrisch XF390 Hoekbureau	15
Zit/sta elektrisch XFWING Wingbureau	19
Zit/sta elektrisch XF120 Boomerangframe	22
Zit/sta elektrisch XF180 Vergaderframe	25
Zit/sta elektrisch XFV3 V-frame	28
Zit/sta elektrisch EF2 Enkel bureau	31

Werken | Slinger

Zit/sta slinger Enkel bureau	34
Zit/zit slinger Enkel bureau	36
Zit/zit slinger Duo bureau	38
Zit/zit slinger Enkel bureau	40
Work	42
Easy	46
Teezz	49
Q-Bic	53
Q-Bic Bench	58



Directie

Cube	118
Directiebureau zit/sta Cube	120
Draaideurkasten Manage-IT	122
Bureau's Manage-IT	124
Kasten Manage-IT	126

Vergaderen en kantine

Vergaderstoelen	128
Hoge vergaderstoelen/krukken	140
V-serie laag	142
V-serie hoog	144
V-serie Spin-poot	146
Zuilvoeten	148
Spinpoot XL (Matrix)	150
Real serie poot 75	152
Real serie poot 90	154
Real serie poot 136	157
KT-serie	161
Klaptafel	162
Bartafels	163
Kantinstoelen/barkrukken	164
Kantinstoel Sabine chroom	168
Kantinstoel Sabine zwart	169
Orange Office FAS Voetbaltafel	171

Elektrificatie, bekabeling en ergonomie

Elektrificatie	60
Bekabeling	61
Ergonomie	64

Akoestiek

Akoestiek snel leverbaar	67
Akoestiek basic	71
Scheidingswand (niet akoestisch)	72
Poef	72
Akoestiek professional	74
Silent homebox	78



Bureau-directie en werkstoelen

Bureaustoel 666	82
Bureaustoel 949	84
Bureaustoel 640	86
Bureaustoel 819	88
Bureau-vergaderstoel 601 hoog/ 600 laag	90
Bureaustoelen	92
Directiestoelen	93
Wielen en vloermatten	93
Bureaustoel XL / 24 uur / heavy duty	94
Werkstoelen	96

Opbergen

Ladeblokken verrijdbaar	98
Ladeblokken staand	99
Roldeurkasten (Nieuw)	102
Roldeurkasten (Uitlopend)	104
Plantenbakken	107
Schuifdeurkast	108
Akoestische schuifdeurkast geperforeerd	108
Plantenbakken houten meubelplaat	110
Plantenbakken metaal	110
Draaideurkasten hout	112
Draaideurkasten metaal	114
Gegalvaniseerde stelling	116

Overige

Vitrinekasten	176
---------------	-----

Losse componenten

Frontpaneel	179
Papiermand	179

Bladkleuren	180
Werkbladen	181
Topbladen	182
Duurzame ondernemen bij Orange Office	183

Ontvangst

Balie	172
Entree	173

Werken | XF-serie

Zit/sta elektrisch XF3 Enkel bureau	07
Zit/sta elektrisch XFB3 Duo bureau	11
Zit/sta elektrisch XF390 Hoekbureau	15
Zit/sta elektrisch XFWING Wingbureau	19
Zit/sta elektrisch XF120 Boomerang frame	22
Zit/sta elektrisch XF180 Vergader frame	25
Zit/sta elektrisch XFV3 V-frame	28
Zit/sta elektrisch EF2 Enkel bureau	31



EN527 gecertificeerd



65-130 cm | 2 motoren

Zit/sta elektrisch XF3 | Enkel bureau

Zit/sta elektrisch verstelbaar bureau met 2 motoren | 3 kolommen (kolom 7,5 x 7,5 cm) |
Hoogte 65-130 cm | Breedte 108-180 cm

Stel je set zelf samen

1. Frame

Omschrijving	Code	
	Frame met gebogen tenen • In breedte verstelbaar: 108-180 cm • 2x gebogen tenen: 70 x 9 cm • Dikte kolom: 7,5 x 7,5 cm • Hoogte: 62,5-127,5 cm • Anti-collision functie	XF3.
	Opties Gebogen tenen en draagflensen 1x losse teen van 50 x 9 cm 1 x losse draagflens van 50 cm 1x losse teen van 70 x 9 cm 1 x losse draagflens van 60 cm 1x losse teen van 90 x 9 cm 1 x losse draagflens van 90 cm 1x losse teen van 100 x 9 cm 1 x losse draagflens van 90 cm	XFSLO50. XFDR50. XFSLO70. XFDR60. XFSLO90. XFDR90. XFSLO100. XFDR90.

2. Display

Omschrijving	Code	
	Display business • 3 memoryfuncties (vanaf Q4 2025 4 memoryfuncties) • Display voorzien van 1x USB-A en 1x USB-C • Display en controlbox in één (15 x 9 x 3,5 cm) • Incl. adapter en stekker • Draagvermogen 120 kg	XBUS-2 
	Display premium • 8 memoryfuncties • LCD-display voorzien van 1x USB-A en 1x USB-C • 9 talen • Timerfunctie • Geïntegreerde handleiding • Display en controlbox in één (16 x 9 x 4 cm) • Nieuwe "Ergomate app" te downloaden via Apple App Store en Google Play • Incl. adapter en stekker • Draagvermogen 150 kg	XPREM-2  

3. (Optionele) accessoires

Omschrijving	Code
Dichte kabelgoot 80 cm	ZFSFKG.
Kantelbare en hoogte verstelbare kabelgoot 110 cm	KG110.
Wang 80 x 47,5 cm (per stuk) Kleuren alu en antraciet uitlopend	ZW80.
Wang 100 x 47,5 cm (per stuk) Alle kleuren uitlopend	ZW100.
Verlengset (breedte frame max. 240 cm)	ZF-VSL

Omschrijving	Code
 Optie Aanbouw frame (t.b.v. hoekopstelling) • 1x losse teen: 50 x 9 cm (incl. draagflens van 50 cm) XFAAN3. • Dikte kolom: 7,5 x 7,5 cm • Hoogte: 62,5-127,5 cm • Maximale bladmaat aanbouwpoet: 140 cm o.b.v. het hoofdbureau met diepte: 80 cm Let op: bij bestelling van een aanbouwframe dien je display XBUS-3 of XPREM-3 te bestellen.	

Volledige sets business

Omschrijving	Codes
 Buro compleet 120 x 80 cm Frame + display + blad	XF3. + XBUS-2 + *R128.
 Buro compleet 140 x 80 cm Frame + display + blad	XF3. + XBUS-2 + *R148.
 Buro compleet 160 x 80 cm Frame + display + blad	XF3. + XBUS-2 + *R168.
 Buro compleet 180 x 80 cm Frame + display + blad	XF3. + XBUS-2 + *R188.

Volledige sets premium

Omschrijving	Codes
 Buro compleet 120 x 80 cm Frame + display + blad	XF3. + XPREM-2 + *R128.
 Buro compleet 140 x 80 cm Frame + display + blad	XF3. + XPREM-2 + *R148.
 Buro compleet 160 x 80 cm Frame + display + blad	XF3. + XPREM-2 + *R168.
 Buro compleet 180 x 80 cm Frame + display + blad	XF3. + XPREM-2 + *R188.

Framekleuren



Wit



Aluminium



Antraciet



Zwart



EN527 gecertificeerd



65-130 cm | 2x 2 motoren

Zit/sta elektrisch XFB3 | Duo bureau

Zit/sta elektrisch verstelbaar duo bureau met 2x 2 motoren |
3 kolommen (kolom 2 x 8 x 5 cm) | Hoogte 65-130 cm | Breedte 108-180 cm

Stel je set zelf samen

1. Frame

Omschrijving	Code
	H-duo frame • In breedte verstelbaar: 108-180 cm • Dikte kolom: 2 x 8 x 5 cm • Hoogte: 62,5-127,5 cm • Breedte: H-poot 94 cm • Anti-collision functie XFB3.
	Optie Traverse uitschuifbaar (kabelgoot t.b.v. elektrificatie) • Hoogte onderkant uitschuifbare traverse 34 cm ZYBKG.-4 • Inwendig 6 x 18,5 cm (h x d)
	Optie Aanbouw frame (t.b.v. hoekopstelling) • 1x losse teen: 50 x 9 cm (incl. draagflens van 50 cm) XFAAN3. • Dikte kolom: 7,5 x 7,5 cm • Hoogte: 62,5-127,5 cm • Maximale bladmaat aanbouwpoot: 140 cm o.b.v. het hoofdbureau met diepte: 80 cm
Let op: bij bestelling van een aanbouw frame dien je een display XBUS-3 of XPREM-3 te bestellen.	





2. Display

Omschrijving	Code
	Display business • 3 memoryfuncties (vanaf Q4 2025 4 memoryfuncties) • Display voorzien van 1x USB-A en 1x USB-C • Display en controlbox in één (15 x 9 x 3,5 cm) • Incl. adapter en stekker • Draagvermogen 120 kg XBUS-2 ✓ 5 jaar garantie
	Display premium • 8 memoryfuncties • LCD-Display voorzien van 1x USB-A en 1x USB-C • 9 talen • Timerfunctie • Geïntegreerde handleiding • Display en controlbox in één (16 x 9 x 4 cm) • Nieuwe "Ergomate app" te downloaden via Apple App Store en Google Play • Incl. adapter en stekker • Draagvermogen 150 kg XPREM-2 ✓ 10 jaar garantie  





3. (Optionele) accessoires

Omschrijving	Code
Dichte kabelgoot 80 cm	ZFSFKG.
Kantelbare en hoogte verstelbare kabelgoot 110 cm	KG110.
Wang 166 x 47,5 cm (per stuk) Kleuren alu en antraciet uitlopend	ZW166.
Uitschuifbare traverse tussen H-poten (kabelbak)	ZYBKG.-4
Duo koppelgoot	BKG.
Set beugels t.b.v. akoestiek Wolvilt Pro	DSB.
Set van 2 tussenbalken t.b.v. werkbladen 90 cm diep	ZFB90.
Set beugels t.b.v. akoestiek basic	YFBBP.

Volledige sets business

Omschrijving	Codes
 Buro compleet 120 x 166 cm Frame + displays + bladen	XFB3. + 2x XBUS-2 + 2x *R128.
 Buro compleet 140 x 166 cm Frame + displays + bladen	XFB3. + 2x XBUS-2 + 2x *R148.
 Buro compleet 160 x 166 cm Frame + displays + bladen	XFB3. + 2x XBUS-2 + 2x *R168.
 Buro compleet 180 x 166 cm Frame + displays + bladen	XFB3. + 2x XBUS-2 + 2x *R188.

Volledige sets premium

Omschrijving	Codes
 Buro compleet 120 x 166 cm Frame + displays + bladen	XFB3. + 2x XPREM-2 + 2x *R128.
 Buro compleet 140 x 166 cm Frame + displays + bladen	XFB3. + 2x XPREM-2 + 2x *R148.
 Buro compleet 160 x 166 cm Frame + displays + bladen	XFB3. + 2x XPREM-2 + 2x *R168.
 Buro compleet 180 x 166 cm Frame + displays + bladen	XFB3. + 2x XPREM-2 + 2 x *R188.

Framekleuren



Wit



Aluminium



Antraciet



Zwart



EN527 gecertificeerd



65-130 cm | 3 motoren

Zit/sta elektrisch XF390 | Hoekbureau

Zit/sta elektrisch verstelbaar hoekbureau met 3 motoren |
3 kolommen (kolom 7,5 x 7,5 cm) | Hoogte 65-130 cm | Breedte 2x 108-180 cm

Stel je set zelf samen

1. Frame

Omschrijving	Code	
	Frame met gebogen tenen • In breedte verstelbaar 2x 108-180 cm • 2x gebogen tenen: 70 x 9 cm • 1x gebogen teen: 50 x 9 cm • Dikte kolom: 7,5 x 7,5 cm • Hoogte: 62,5-127,5 cm • Anti-collision functie	XF390.
	Opties Gebogen tenen en draagflensen 1x losse teen van 50 x 9 cm 1 x losse draagflens van 50 cm 1x losse teen van 70 x 9 cm 1 x losse draagflens van 60 cm 1x losse teen van 90 x 9 cm 1 x losse draagflens van 90 cm 1x losse teen van 100 x 9 cm 1 x losse draagflens van 90 cm	XFSLO50. XFDR50. XFSLO70. XFDR60. XFSLO90. XFDR90. XFSLO100. XFDR90.






2. Display

Omschrijving	Code	
	Display business • 3 memoryfuncties (vanaf Q4 2025 4 memoryfuncties) • Display voorzien van 1x USB-A en 1x USB-C • Display en controlbox in één (15 x 9 x 3,5 cm) • Incl. adapter en stekker • 3 ingangen i.v.m. 3 elektrische poten • Draagvermogen 150 kg	XBUS-3 ✓ 5 jaar garantie
	Display premium • 8 memoryfuncties • LCD-display voorzien van 1x USB-A en 1x USB-C • 9 talen • Timerfunctie • Geïntegreerde handleiding • Display en controlbox in één (16 x 9 x 4 cm) • Nieuwe "Ergomate app " te downloaden via Apple App Store en Google Play • Incl. adapter en stekker • 3 ingangen i.v.m. 3 elektrische poten • Draagvermogen 150 kg	XPREM-3 GET IT ON Google Play Download on the App Store ✓ 10 jaar garantie







3. (Optionele) accessoires

Omschrijving	Code
Dichte kabelgoot 80 cm	ZFSFKG.
Kantelbare en hoogte verstelbare kabelgoot 110 cm	KG110.
Wang 80 x 47,5 cm (per stuk) Kleuren alu en antraciet uitlopend	ZW80.
Wang 100 x 47,5 cm (per stuk) Alle kleuren uitlopend	ZW100.
Verlengset (breedte frame max. 240 cm)	ZF-VSL

Volledige sets business

Omschrijving	Codes
 Buro compleet 180 x 80 cm + 80 x 60 cm Frame + display + bladen	XF390. + *R68 + XBUS-3 + *KP 2x *R188. +
 Buro compleet 180 x 80 cm + 120 x 60 cm Frame + display + bladen	XF390. + *R126 + XBUS-3 + *KP 2x *R188. +
 Buro compleet 200 x 80 cm + 80 x 60 cm Frame + display + bladen	XF390. + *R68 + XBUS-3 + *ZF-VSL* *R208. + *KP 2x
 Buro compleet 200 x 80 cm + 120 x 60 cm Frame + display + bladen	XF390. + *R126 + XBUS-3 + *ZF-VSL* *R208. + *KP 2x
 Buro compleet 200 x 100 cm + 80 x 60 cm Frame + display + bladen	XF390. + *R68 + XBUS-3 + *ZF-VSL* *R201. + *KP 2x
 Buro compleet 200 x 100 cm + 120 x 60 cm Frame + display + bladen	XF390. + *R126 + XBUS-3 + *ZF-VSL* *R201. + *KP 2x

Volledige sets premium

Omschrijving	Codes
 Buro compleet 180 x 80 cm + 80 x 60 cm Frame + display + bladen	XF390. + *R68 + XPREM-3 + 2x *KP *R188. +
 Buro compleet 180 x 80 cm + 120 x 60 cm Frame + display + bladen	XF390. + *R126 + XPREM-3 + 2x *KP *R188. +
 Buro compleet 200 x 80 cm + 80 x 60 cm Frame + display + bladen	XF390. + *R68 + XPREM-3 + *ZF-VSL* *R208. + 2x *KP
 Buro compleet 200 x 80 cm + 120 x 60 cm Frame + display + bladen	XF390. + *R126 + XPREM-3 + *ZF-VSL* *R208. + 2x *KP
 Buro compleet 200 x 100 cm + 80 x 60 cm Frame + display + bladen	XF390. + *R68. + XPREM-3 + *ZF-VSL* *R201. + * 2x KP
 Buro compleet 200x100 cm + 120 x 60 cm Frame + display + bladen	XF390. + *R126 + XPREM-3 + *ZF-VSL* *R201. + 2x *KP

Framekleuren



Wit



Aluminium



Antraciet



Zwart



EN527 gecertificeerd



65-130 cm | 2 motoren


Zit/sta elektrisch XFWING | Wingbureau

Zit/sta elektrisch verstelbaar wingbureau met 2 motoren |
3 kolommen (kolom 7,5 x 7,5 cm) | Hoogte 65-130 cm | Breedte 160-180 cm

Stel je set zelf samen

1. Frame

Het XF3 Wing-frame wordt samengesteld uit twee onderdelen: **XF3.** + **XFWING.**

Omschrijving	Code
 Frame met gebogen tenen • In breedte verstelbaar: 108-180 cm • 2x gebogen tenen: 70 x 9 cm • Dikte kolom: 7,5 x 7,5 cm • Hoogte: 62,5-127,5 cm • Anti-collision functie	XF3.
 XFWING set • Set van 2 framebalken t.b.v. wingblad 180 x 120 cm en 160 x 120 cm • Incl. 1x gebogen teen: 100 x 9 cm met draagflens van 90 cm	XFWING.
 Opties Gebogen tenen en draagflensen 1x losse teen van 50 x 9 cm 1 x losse draagflens van 50 cm	XFSLO50. XFDR50.


2. Display


Omschrijving	Code
 Display business • 3 memoryfuncties (vanaf Q4 2025 4 memoryfuncties) • Display voorzien van 1x USB-A en 1x USB-C • Display en controlbox in één (13 x 9 x 3,5 cm) • Incl. adapter en stekker • Draagvermogen 120 kg	XBUS-2 
 Display premium • 8 memoryfuncties • LCD-display voorzien van 1x USB-A en 1x USB-C • 9 talen • Timerfunctie • Geïntegreerde handleiding • Display en controlbox in één (16 x 9 x 4 cm) • Nieuwe "Ergomate app" te downloaden via Apple App Store en Google Play • Incl. adapter en stekker • Draagvermogen 150kg	XPREM-2  

3. (Optionele) accessoires


Omschrijving	Code
Dichte kabelgoot 80 cm	ZFSFKG.
Kantelbare en hoogte verstelbare kabelgoot 110 cm	KG110.


Volledige sets business

Omschrijving	Codes
(R)  Buro compleet 180-80 + 120-60 cm Frame + wingset + display + blad Optie: zowel links (L) als rechts (R)	XF3. + XBUS-2 + XFWING. *KML4....

(R)  Buro compleet 160-80 + 120-60 cm Frame + wingset + display + blad Optie: zowel links (L) als rechts (R)	XF3. + XBUS-2 + XFWING. *VAR....
--	---

Volledige sets premium

Omschrijving	Codes
(R)  Buro compleet 180/80 + 120/60cm. Frame + wingset + display + blad Optie: zowel links (L) als rechts (R)	XF3. + XPREM-2 + XFWING. *KML4....

(R)  Buro compleet 160/80 + 120 /60cm. Frame + wingset + display + blad Optie: zowel links (L) als rechts (R)	XF3. + XPREM-2 + XFWING. *VAR....
---	--

Framekleuren



Wit



Aluminium



Antraciet



Zwart



EN527 gecertificeerd



62,5–127,5 cm | 3 motoren

Zit/sta elektrisch XF120 | Boomerangframe (120 graden frame)

Zit/sta elektrisch verstelbaar boomerangframe met 3 motoren |
3 kolommen (kolom 7,5 x 7,5 cm) | Hoogte 62,5-127,5 cm | Breedte 2x 92,5 x 142,5 cm

Stel je set zelf samen

1. Frame

Omschrijving	Code	
	Frame met gebogen tenen • In breedte verstelbaar • 2x 92,5-142,5 cm • 2x gebogen tenen: 70 x 9 cm • 1x gebogen teen: 40 x 9 cm • Dikte kolom: 7,5 x 7,5 cm • Hoogte: 62,5-127,5 cm • Anti-collision functie	XF120.
	Optie Gebogen tenen en draagflensen 1x losse teen van 50 x 9 cm 1x losse draagflens van 50 cm	XFSLO50. XFDR50.



2. Display

Omschrijving	Code
	Display business • 3 memoryfuncties (vanaf Q4 2025 4 memoryfuncties) • Display voorzien van 1x USB-A en 1x USB-C • Display en controlbox in één (15 x 9 x 3,5 cm) • Incl. adapter en stekker • 3 ingangen i.v.m. 3 elektrische poten • Draagvermogen 150 kg XBUS-3 
	Display premium • 8 memoryfuncties • LCD-display voorzien van 1x USB-A en 1x USB-C • 9 talen • Timerfunctie • Geïntegreerde handleiding • Display en controlbox in één (16 x 9 x 4 cm) • Nieuwe "Ergomate app " te downloaden via Apple App Store en Google Play • Incl. adapter en stekker • 3 ingangen i.v.m. 3 elektrische poten • Draagvermogen 150 kg XPREM-3   

3. (Optionele) accessoires

Omschrijving	Code
Dichte kabelgoot 80 cm	ZFSFKG.
Kantelbare en hoogte verstelbare kabelgoot 110 cm	KG110.
Wang 80 x 47,5 cm (per stuk) Alu + antraciet uitlopend	ZW80.

Voorbeeld boomerang bladen op bestelling



Framekleuren



Wit



Aluminium



Zwart



EN527 gecertificeerd



62,5–127,5 cm | 3 motoren

Zit/sta elektrisch XF180 | Vergaderframe

Zit/sta elektrisch verstelbaar vergaderframe met 3 motoren |
3 Kolommen (kolom 7,5 x 7,5 cm) | Hoogte 62,5-127,5 cm | Breedte 200-300 cm

Stel je set zelf samen

1. Frame

Omschrijving	Code	
	Frame met gebogen tenen • In breedte verstelbaar • 1x 200-300 cm • 3x gebogen tenen: 90 x 9 cm • Dikte kolom: 7,5 x 7,5 cm • Hoogte: 62,5-127,5 cm • Anti-collision functie	XF180.
	Opties Gebogen tenen en draagflensen 1x losse teen van 50 x 9 cm 1 x losse draagflens van 50 cm 1x losse teen van 70 x 9 cm 1 x losse draagflens van 60 cm 1x losse teen van 100 x 9 cm 1 x losse draagflens van 90 cm	XFSLO50. XFDR50. XFSLO70. XFDR60. XFSLO100. XFDR90.

2. Display

Omschrijving	Code	
	Display business • 3 memoryfuncties (vanaf Q4 2025 4 memoryfuncties) • Display voorzien van 1x USB-A en 1x USB-C • Display en controlbox in één (15 x 9 x 3,5 cm) • Incl. adapter en stekker • 3 ingangen i.v.m. 3 elektrische poten • Draagvermogen 150 kg	XBUS-3 
	Display premium • 8 memoryfuncties • LCD-display voorzien van 1x USB-A en 1x USB-C • 9 talen • Timerfunctie • Geïntegreerde handleiding • Display en controlbox in één (16 x 9 x 4 cm) • Nieuwe "Ergomate app " te downloaden via Apple App Store en Google Play • Incl. adapter en stekker • 3 ingangen i.v.m. 3 elektrische poten • Draagvermogen 150 kg	XPREM-3  

3. (Optionele) accessoires

Omschrijving	Code
Dichte kabelgoot 80 cm	ZFSFKG.
Kantelbare en hoogte verstelbare kabelgoot 110 cm	KG110.

Prijzen van de bladen kan je berekenen met de online bladencalculator

Framekleuren



Wit



Aluminium



Zwart



71-117 cm | 2 motoren

Zit/sta elektrisch XFV3 | V-frame

Zit/sta elektrisch verstelbaar V-frame met 2 motoren |
2 poten (7,5 x 4,5 cm) | Hoogte 71-117 cm | Breedte 108-179 cm (3 kolommen)

1. Frame inclusief display

Omschrijving	Code
 Frame met gebogen poten • In breedte verstelbaar: 108-179 cm • 2x gebogen poten: 7,5 x 4,5 cm • Vloerbasis: 71,5 cm • Dikte x hoogte kolom: 7,5 x 7,5 cm • Hoogte: 71-117 cm • Hoogte stabilisatie traverse: 55 cm • Anti-collision functie	XFV3.
 Display premium • 8 memoryfuncties • LCD-display voorzien van 1x USB-A en 1x USB-C • 9 talen • Timerfunctie • Geïntegreerde handleiding • Display en controlbox in één (16 x 9 x 4 cm) • Nieuwe "Ergomate app" te downloaden via Apple App Store en Google Play • Incl. adapter en stekker • Draagvermogen 150 kg	  

2. (Optionele) accessoires

	Code
Dichte kabelgoot 80 cm	ZFSFKG.
Kantelbare en hoogte verstelbare kabelgoot 110 cm	KG110.

Volledige sets premium

Omschrijving		Codes
	Buro compleet 120 x 80 cm Frame incl. display + blad	XFV3. + *R128.
	Buro compleet 140 x 80 cm Frame incl. display + blad	XFV3. + *R148.
	Buro compleet 160 x 80 cm Frame incl. display + blad	XFV3. + *R168.
	Buro compleet 180 x 80 cm Frame incl. display + blad	XFV3. + *R188.

Framekleuren



Wit



Aluminium



Zwart

71,5-117,5 cm | 1 motor

Zit/sta elektrisch EF2 | Enkel bureau

Zit/sta elektrisch verstelbaar bureau met 1 motor | 2 kolommen (kolom 7 x 7 cm) | Hoogte 71,5-117,5 cm | Breedte 108-180 cm

1. Frame inclusief display

Omschrijving

Code



Frame met gebogen poten

- In breedte verstelbaar: 108-180 cm
- 2x gebogen tenen: 70 x 9 cm
- Dikte kolom: 7 x 7 cm
- Hoogte: 69-115 cm
- Anti-collision functie

EF2.



Display business

- 3 memoryfuncties
- Display voorzien van 1x USB-A en 1x USB-C
- Display en controlbox in één (13 x 9 x 3,5 cm)
- Incl. adapter en stekker
- Draagvermogen 120 kg

 3 jaar garantie

(Optionele) accessoires

Omschrijving	Code
Dichte kabelgoot 80 cm	ZFSFKG.
Kantelbare en hoogte verstelbare kabelgoot 110 cm	KG110.
Wang 80 x 47,5 cm (per stuk) Kleuren alu en antraciet uitlopend	ZW80.
Wang 100 x 47,5 cm (per stuk) Alle kleuren uitlopend	ZW100.
Verlengset (breedte frame max. 240 cm)	ZF-VSL

Volledige sets

Omschrijving	Codes
 Buro compleet 120 x 80 cm Frame incl. display + blad	EF2. + *R128.
 Buro compleet 140 x 80 cm Frame incl. display + blad	EF2. + *R148.
 Buro compleet 160 x 80 cm Frame incl. display + blad	EF2. + *R168.
 Buro compleet 180 x 80 cm Frame incl. display + blad	EF2. + *R188.

Staalkleuren



Wit



Aluminium



Antraciet



Zwart

Werken | Slinger

Zit/sta slinger Enkel bureau	34
Zit/zit slinger Enkel bureau	36
Zit/zit slinger Duo bureau	38
Zit/zit slinger Enkel bureau	40
Work	42
Easy	46
Teezz	49
Q-Bic	53
Q-Bic Bench	58



NEN-EN-527 NEN 2449
NPR1813 gecertificeerd



71,5-116,5 cm | 2 kolommen

Zit/sta slinger | Enkel bureau

Zit/sta werkplekslinger verstelbaar bureau enkel frame | 2 kolommen (kolom 8 x 4.5 cm) |
Hoogte 71,5-116,5 cm | Breedte 115-180 cm

Omschrijving	Code
 Frame • In breedte verstelbaar: 115-180 cm • 2x platte tenen: 70 x 9 cm • Dikte kolom: 8 x 4,5 cm • Hoogte: 69-114 cm	SH2.  5 jaar garantie

Volledige sets

Omschrijving	Code
 Buro compleet 120 x 80 cm Frame + blad	SH2. + *R128
 Buro compleet 140 x 80 cm Frame + blad	SH2. + *R148
 Buro compleet 160 x 80 cm Frame + blad	SH2. + *R168
 Buro compleet 180 x 80 cm Frame + blad	SH2. + *R188

(Optionele) Accessoires

Omschrijving	Code
Dichte kabelgoot 80 cm voor onder werkblad	ZFSFKG.
Kantelbare en hoogte verstelbare kabelgoot 110 cm	KG110.

DRAAGVERMOGEN
80 kg



Framekleuren



Wit



Aluminium



Antraciet



Zwart



NEN-EN-527 NEN 2449
NPR1813 gecertificeerd



60,5-89,5 cm | 2 kolommen

Zit/zit slinger | Enkel bureau

Zit/zit werkplekslinger verstelbaar bureau enkel frame | 2 kolommen (kolom 8 x 4.5 cm) |
Hoogte 60,5-89,5 cm | Breedte 115-180 cm

Omschrijving	Code
 Frame In breedte verstelbaar: 115-180 cm 2x platte tenen: 70 x 9 cm Dikte kolom: 8 x 4,5 cm Hoogte: 58-87 cm	SF2.  5 jaar garantie

Volledige sets

Omschrijving	Code
 Buro compleet 120 x 80 cm Frame + blad	SF2. + *R128
 Buro compleet 140 x 80 cm Frame + blad	SF2. + *R148
 Buro compleet 160 x 80 cm Frame + blad	SF2. + *R168
 Buro compleet 180 x 80 cm Frame + blad	SF2. + *R188..

Accessoires

Omschrijving	Code
Dichte kabelgoot 80 cm voor onder werkblad	ZFSFKG.
Kantelbare en hoogte verstelbare kabelgoot 110 cm	KG110.

DRAAGVERMOGEN
80 kg

Framekleuren



Wit



Aluminium



Antraciet



Zwart

✓ 5 jaar garantie

60,5-89,5 cm | 2 kolommen

Zit/zit slinger | Duo bureau

Zit/zit slinger verstelbaar duo bureau | 2 kolommen (2x 8 x 5 cm) | Hoogte 60,5-89,5 cm | Breedte 108-180 cm

Omschrijving

Code



Frame

- In breedte verstelbaar: 108-180 cm
- Dikte kolom: 2 x 8 x 5 cm
- Hoogte: 58-87 cm
- Breedte H-poot: 94 cm
- Incl. uitschuifbaar kabelgoot
- Incl. set schermhouders t.b.v akoestiek basic


SFB2.

✓ 5 jaar garantie

Volledige sets

Omschrijving


Code



Buro compleet 120 x 166 cm

Frame + 2x blad (incl. traverse en basic schermhouders)


SFB2. +
2x *R128.



Buro compleet 140 x 166 cm

Frame + 2x blad (incl. traverse en basic schermhouders)


SFB2. +
2x *R148.



Buro compleet 160 x 166 cm

Frame + 2x blad (incl. traverse en basic schermhouders)

SFB2. +
2x *R168.



Buro compleet 180 x 166 cm

Frame + 2x blad (incl. traverse en basic schermhouders)

SFB2. +
2x *R188.

Accessoires

Omschrijving	Code
Dichte kabelgoot 80 cm, voor onder werkblad	ZFSFKG
Kantelbare en hoogte verstelbare kabelgoot 110 cm	KG110.
Bench koppelgoot	BKG.
Set beugels t.b.v. akoestiek Wolvilt Pro	DSB.
Set van 2 tussenbalken t.b.v. werkbladen 90 cm diep	ZFB90.

DRAAGVERMOGEN
2 x 80 kg



Framekleuren



Wit



Zwart



Uitlopend
artikel

62-87 cm | 2 kolommen

Zit/zit slinger | Enkel bureau

Zit/zit werkplekslinger verstelbaar duo bureau | 4 poten | 2 kolommen | Hoogte 62-87 cm |
Breedte 140-180 cm

Volledige sets

Omschrijving	Code
 Buro compleet 140 x 80 cm Frame + blad	QF168. + *R148
 Buro compleet 160 x 80 cm Frame + blad	QF168. + *R168
 Buro compleet 180 x 80 cm Frame + blad	QF168. + *R188

Accessoires

Omschrijving	Code
Los frame (in breedte te verstellen 140-180 cm)	QF168.
Dichte kabelgoot 80 cm, voor onder werkblad	ZFSFKG.
Kantelbare en hoogte verstelbare kabelgoot 110 cm	KG110.

DRAAGVERMOGEN
80 kg



Framekleuren



Wit



Aluminium



Zwart



NEN-EN-527 NEN 2449
NPR1813 gecertificeerd



Work

Hoogte instelbaar middels inbus van 62 tot 85 cm | Standaard hoogte 76 cm | Voorzien van regelbare voeten | Bladdikte 25 mm met afgewerkte PVC-band | Bladen voorzien van 4 markeerpunten

Staalkleuren

W

Wit

L

Aluminium



A

Antraciet

Z

Zwart

Complete bureaus/vergadertafels

	Omschrijving	Maatvoering b x d x h	Code
	Wingbureau links/rechts	180/80 x 120/60 x 76 cm	WO180..L WO180..R
	Wingbureau links/rechts	160/80 x 120/60 x 76 cm	WO160..L WO160..R
	Bureau	200 x 100 x 76 cm	WO201..
	Bureau	180 x 80 x 76 cm	WO188..
	Bureau	160 x 80 x 76 cm	WO168..
	Bureau	140 x 80 x 76 cm	WO148..
	Bureau	120 x 80 x 76 cm	WO128..
	Bureau	80 x 80 x 76 cm	WO080..
	Bureau	120 x 60 x 76 cm	WO126..
	Aanbouwbureau	120 x 60 x 76 cm	WOA126..
	Aanbouwbureau	80 x 60 x 76 cm	WOA68..
	Vergadertafel	200 x 100 x 76 cm	WOV201..
	Ellipsvormige vergadertafel: uitsluitend in Logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart.	220 x 110 x 76 cm	WOE2211.
	Deens ovale vergadertafel: uitsluitend in logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart.	240 x 120/90 x 76 cm	WODO2412
	Ronde vergadertafel met zuilvoet: uitsluitend in logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart.	Ø 120 x 76 cm	STR120..

Losse componenten Work

Omschrijving	Code
 Losse poot hoogte instelbaar t.b.v. blad 80 cm diep • Teen (vloerbasis): 69 cm • Draagflens: 67 cm • Kap: 19 x 6 cm	*WTL. (+kleur-code)
 Losse poot hoogte instelbaar t.b.v. blad 60 cm diep • Teen (vloerbasis): 47 cm • Draagflens: 45 cm • Kap: 19 x 6 cm	*WTK. (+kleur-code)
 Verstelbare zwarte kabelgoot t.b.v. bladmaat 54,5–80 cm • 7,5 x 6,5 cm (h x d) • Incl. bladsteun	*WKG460
 Verstelbare zwarte kabelgoot t.b.v. bladmaat 85,5–121 cm • 7,5 x 6,5 cm (h x d) • Incl. bladsteun.	*WKG812
 Verstelbare zwarte kabelgoot t.b.v. bladmaat 134–180 cm • 7,5 x 6,5 cm (h x d) • Incl. bladsteun	*WKG1317
 Verstelbare zwarte kabelgoot t.b.v. bladmaat 162–231,5 cm • 7,5 x 6,5 cm (h x d) • Incl. bladsteun	*WKG1620



Haakse koppeling

• Zwart

*WHK



Koppelplaatje 100 x 50 mm

• Zwart

*KP



Hoogte verstelbare steunpoot

*HVP.
(+kleur-
code)

Staalkleuren



Wit



Aluminium



Antraciet



Zwart



Easy

Hoogte verstelbaar middels inbus van 62 tot 85 cm | Standaard hoogte 76 cm | Breedte verstelbaar 120-180 cm | Bladdikte 25 mm met afgewerkte PVC-band | Bladen voorzien van 4 markeerpunten

Staalkleuren



Wit



Aluminium






Antraciet



Zwart

Complete bureaus/vergadertafels

	Omschrijving	Maatvoering b x d x h	Code
	Wingbureau links/rechts	180/80 x 120/60 x 76 cm	WA180..L WA180..R
	Wingbureau links/rechts	160/80 x 120/60 x 76 cm	WA160..L WA160..R
	Bureau	200 x 100 x 76 cm	A201..
	Bureau	180 x 80 x 76 cm	A188..
	Bureau	160 x 80 x 76 cm	A168..
	Bureau	140 x 80 x 76 cm	A148..
	Bureau	120 x 80 x 76 cm	A128..
	Vergadertafel	200 x 100 x 76 cm	AV201..
	Ellipsvormige vergadertafel; uitsluitend in logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart.	220 x 110 cm Voorzien van 4 markeerpunten	AE2211.
	Deens ovale vergadertafel: uitsluitend in logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart.	240 x 120/90 cm Voorzien van 4 markeerpunten	ADO2412.
	Ronde vergadertafel met zuilvoet: uitsluitend in logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart.	Ø120 x 76 cm	STR120..

Losse componenten Easy

Omschrijving	Code
 Losse poot, hoogte verstelbaar t.b.v. blad 80 cm diep • (Teen) vloerbasis: 67 cm • Draagflens: 60 cm • Koker: 8 x 4 cm	*A80 + kleurcode
 Losse poot, hoogte verstelbaar t.b.v. blad 60 cm diep • (Teen) vloerbasis: 52 cm • Draagflens: 45 cm • Koker: 8 x 4 cm	*A60 + kleurcode
 Verstelbare zwarte kabelgoot t.b.v. bladmaat 120-180 cm • 7,5 x 7 cm (h x d)	*AB1220
 Verstelbare zwarte kabelgoot t.b.v. bladmaat 160-240 cm • 7,5 x 7 cm (h x d)	*AB1624
 Zwarte haakse koppeling • Incl. bladsteun	*AHK
 Hoogte verstelbare steunpoot	*HVP. (+kleur- code)

Staalkleuren



Wit



Aluminium



Antraciet



Zwart



Teezz

Hoogte verstelbaar middels inbus van 62 tot 85 cm | Standaard hoogte 76 cm | Voorzien van regelbare voeten | Bladdikte 25 mm met afgewerkte PVC-band | Bladen voorzien van 4 markeerpunten

Staalkleuren



Wit



Aluminium









Antraciet



Zwart

Complete bureaus/vergadertafels

	Omschrijving	Maatvoering b x d x h	Code
 	Wingbureau links/rechts	180/80 x 120/60 x 76 cm	TE180..L TE180..R
 	Wingbureau links/rechts	160/80 x 120/60 x 76 cm	TE160..L TE160..R
	Bureau	200 x 100 x 76 cm	TE201..
	Bureau	200 x 80 x 76 cm	TE208..
	Bureau	180 x 80 x 76 cm	TE188..
	Bureau	160 x 80 x 76 cm	TE168..
	Bureau	140 x 80 x 76 cm	TE148..
	Bureau	120 x 80 x 76 cm	TE128..
	Bureau	80 x 80 x 76 cm	TE080..
	Bureau	120 x 60 x 76 cm	TE126..
	Aanbouwbureau	120 x 60 x 76 cm	TEA126....
	Aanbouwbureau	80 x 60 x 76 cm	TEA68..
	Vergadertafel	200 x 100 x 76 cm	TEV201..
	Ellipsvormige vergadertafel: uitsluitend in logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart.	220 x 110 x 76 cm	TEE2211.
	Deens ovale vergadertafel: uitsluitend in logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart.	240 x 120/90 x 76 cm	TEDO2412.
	Ronde vergadertafel met zuilvoet: uitsluitend in logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart.	Ø 120 x 76 cm	STR120..

Losse componenten Teezz

Omschrijving	Code
 Losse poot hoogte verstelbaar t.b.v. blad 80 cm diep • (Teen) vloerbasis: 73 cm • Draagflens: 65 cm • Koker: 8 x 5 cm	*T80. (+kleur- code)
 Losse poot hoogte verstelbaar t.b.v. blad 60 cm diep • (Teen) vloerbasis 53 cm • Draagflens 45 cm • Koker 8 x 5 cm	*T60. (+kleur- code)
 Verstelbare zwarte kabelgoot t.b.v. bladmaat 67–106 cm • 7,5 x 7,5 cm (h x d) • Incl. bladsteun	*SKG59
 Verstelbare zwarte kabelgoot t.b.v. bladmaat 113–173 cm • 7,5 x 7,5 cm (h x d) • Incl. bladsteun	*SKG917
 Verstelbare zwarte kabelgoot t.b.v. bladmaat 163–238 cm • 7,5 x 7,5 cm (h x d) • Incl. bladsteun	*SKG1223
 Verstelbare zwarte kabelgoot t.b.v. bladmaat 218–303 cm, • 7,5 x 7,5 cm (h x d) • Incl. bladsteun	*SKG2030



Haakse koppeling

• Zwart

*SHK



Koppelplaatje 100 x 50 mm

• Zwart

*KP



Doorkoppelset

• Zwart

*TDK



Set van 2 flexibele connectors

• Zwart

*UK



Koppelbox t.b.v. kabelgoten

• Zwart

*QBS4



Hoogte verstelbare steunpoot

• 62-85 cm

*HVP.
(+kleur-
code)

Staalkleuren



Wit



Aluminium



Antraciet



Zwart



NEN-EN-527 NEN 2449
NPR1813 gecertificeerd



Q-Bic

Hoogte verstelbaar middels inbus van 62 tot 85 cm | Standaard hoogte 76 cm | Bladdikte 25 mm met afgewerkte PVC-band | De poten van de Q-BIC serie zijn verkrijgbaar in de breedtes 60 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm, 160 cm en 165 cm

Staalkleuren

W

Wit

L

Aluminium






A

Antraciet

Z

Zwart

Complete bureaus/vergadertafels

	Omschrijving	Maatvoering b x d x h	Code
	Wingbureau links/rechts	180/80 x 120/60 x 76 cm	Q.W180.L Q.W180.R
	Wingbureau links/rechts	160/80 x 120/60 x 76 cm	Q.W160.L Q.W160.R
	Bureau/vergadertafel	200 x 100 x 76 cm	Q.201.
	Bureau	200 x 80 x 76 cm	Q.208.
	Bureau	180 x 80 x 76 cm	Q.188...
	Bureau	160 x 80 x 76 cm	Q.168.
	Bureau	140 x 80 x 76 cm	Q.148.
	Bureau	120 x 80 x 76 cm	Q.128.
	Bureau	80 x 80 x 76 cm	Q.080.
	Bureau	120 x 60 x 76 cm	Q.126.
	Aanbouwbureau	120 x 60 x 76 cm	Q.A0126.
	Aanbouwbureau	80 x 60 x 76 cm	Q.A068.
	Bureau/vergadertafel	160 x 160 x 76 cm	Q.166.
	Rechthoekige vergadertafel	320 x 160 x 76 cm	Q.320
	Ronde vergadertafel met zuilvoet: uitsluitend in logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart.	Ø 120 x 76 cm	STR120..
	Rechthoekige vergadertafel met 2 naar binnen geplaatste poten	320 x 160 x 76 cm	Q.HVP.320.

Losse componenten Q-bic

Omschrijving	Code
	Losse poot hoogte verstelbaar t.b.v. blad 80 cm diep • Vloerbasis: 79,5 cm • Draagflens: 79,5 cm • Koker: 5 x 5 cm
	Losse poot hoogte verstelbaar t.b.v. blad 60 cm diep • Vloerbasis: 59,5 cm • Draagflens: 59,5 cm • Koker: 5 x 5 cm
	Losse poot hoogte verstelbaar t.b.v. blad 90 cm diep • Vloerbasis: 89,5 cm • Draagflens: 89,5 cm • Koker: 5 x 5 cm
	Losse poot hoogte verstelbaar t.b.v. blad 100 cm diep • Vloerbasis :99,5 cm • Draagflens: 99,5 cm • Koker: 5 x 5 cm
	Losse poot hoogte verstelbaar t.b.v. blad 120 cm diep • 2 kabelgoten benodigd • Vloerbasis: 119,5 cm • Draagflens: 119,5 cm • Koker: 5 x 5 cm
	Losse poot hoogte verstelbaar t.b.v. blad 160 cm diep • 2 kabelgoten benodigd • Vloerbasis: 159,5 cm • Draagflens: 159,5 cm • Koker: 5 x 5 cm



**Losse poot hoogte verstelbaar
t.b.v. blad 165 cm diep**

- 2 kabelgoten benodigd
- Vloerbasis: 164,5 cm
Draagflens: 164,5 cm
- Koker: 5 x 5 cm

***N165.
(+kleur-
code)**



**Verstelbare zwarte kabelgoot
t.b.v. bladmaat 64–103 cm**

- 7,5 x 7,5 cm (h x d)
- Incl. bladsteun

***SKG59**



**Verstelbare zwarte kabelgoot
t.b.v. bladmaat 110–170 cm**

- 7,5 x 7,5 cm (h x d)
- Incl. bladsteun

***SKG917**



**Verstelbare zwarte kabelgoot
t.b.v. bladmaat 160–235 cm**

- 7,5 x 7,5 cm (h x d)
- Incl. bladsteun

***SKG1223**



**Verstelbare zwarte kabelgoot
t.b.v. bladmaat 215–300 cm**

- 7,5 x 7,5 cm (h x d)
- Incl. bladsteun

***SKG2030**



Haakse koppeling

- Zwart

***SHK**



Doorkoppelset

• Zwart

*QBDKS



Set van 2 flexibele connectors

• Zwart

*UK



Koppelplaatje 100 x 50 mm

• Zwart

*KP



Koppelbox t.b.v. kabelgoten

• Zwart

*QBS4



Hoogte verstelbare steunpoot

• 62-85 cm

*HVP.
(+kleur-
code)



Q-bic Set wielen groot (2x geremd, 2x niet geremd 4x ringen) voor het verrijdbaar maken van de Q-bic tafels.

QB-SW

Staalkleuren



Wit



Aluminium



Antraciet



Zwart

Q-Bic Bench

Volledige sets

Prijzen zijn excl. scheidingswand

Omschrijving	Code
Bench 320 x 165 cm • 4 werkplekken van 160 x 80 cm • Excl. scheidingswand	Q.B168. + 2x *N165. + 4x *SKG917 + 2x *QBS4 + 2x *HVP. + 4x *R168 + 3x *KP
Bench 280 x 165 cm • 4 werkplekken van 140 x 80 cm • Excl. scheidingswand	Q.B148. + 2x *N165. + 4x *SKG917 + 2x *QBS4 + 2x *HVP. + 4x *R148 + 3x *KP
Bench 240 x 165 cm • 4 werkplekken van 120 x 80 cm • Excl. scheidingswand	Q.B128. + 2x *N165. + 4x *SKG917 + 2x *QBS4 + 2x *HVP. + 4x *R128 + 3x *KP

Staalkleuren



Wit



Aluminium



Antraciet



Zwart

Elektrificatie, bekabeling en ergonomie

Elektrificatie	60
Elektrificatiesets	61
Ergonomie	64

Elektrificatie

Omschrijving		Code
	Inbouw rond Ø6 cm • Verkrijgbaar in de kleuren zwart (Z) en wit (W) • Incl. 1x randaarde voeding, 1x USB-A en 2x USB-C charger, 1,5 m vaste stekkersnoer	CXINE2AC.
	Inbouw rond Ø8 cm • Verkrijgbaar in de kleur zwart • Incl. 1x randaarde voeding, 1x USB-A en 2x USB-C charger, 1,5 m vaste stekkersnoer • Voorzien van afsluitklep en draadloze oplader	CXINKL8Z
	Inbouw draadloze lader rond Ø6 cm • Verkrijgbaar in de kleuren zwart (Z) en wit (W) • Incl. 1 m vaste stekkersnoer van 60 mm ø	DL.
	Inbouw pop up rond Ø 6 cm • Verkrijgbaar in de kleur zwart (Z) • Incl. 1x randaarde voeding, 1x USB-A en 1x USB-C charger • 1,5 m vaste stekkersnoer • Voorzien van draadloze oplader aan bovenzijde	CXIN60Z
	Inbouw pop up rond Ø12 cm • Verkrijgbaar in de kleur zwart • Incl. 4x randaarde voeding, 2x USB-A charger, 2x USB-C charger, 1,5m vaste stekkersnoer, 1x CAT6 1,8m en 1x HDMI 1,8m • Voorzien van draadloze oplader aan bovenzijde	CXIN120Z
	Opbouw power desk-up • Verkrijgbaar in de kleur zwart-RVS • Incl. 2x randaarde voeding, 1x USB-A en 1x USB-C charger, 1,5m vaste stekkersnoer • tbv bladdikte 1-4 cm	CXOP2EAC.



Onderbouw stekkerdoos (Excl. stekkersnoer) 3-polig

Doorkoppelbaar 3 x randaarde voeding	CXSTD-3
Doorkoppelbaar 5 x randaarde voeding	CXSTD-5



Stekkersnoer 3-polig/stekker

Stekkersnoer 1,5 meter	CXSTSN-15
Stekkersnoer 3 meter	CXSTSN-30



Doorkoppelsnoer 3-polig/3-polig

Doorkoppelsnoer 1,5 meter	CXDKSN-15
Doorkoppelsnoer 3 meter	CXDKSN-30



T-splitter 3-polig

Doorkoppelsplitter	CXCON3
--------------------	--------


Elektrificatiesets

Omschrijving	Code
	Elektrificatie inbouwset Gecombineerde set van: • CXINE2AC. (wit of zwart) • CXSTD5 • CXSTSN-30
	Elektrificatie opbouwset Gecombineerde set van: • CXOP2EAC • CXSTD5 • CXSTSN-30

Verlichting

Omschrijving	Code
	Bureaulamp • Verkrijgbaar in de kleur zwart • Incl. 1x USB-A charger, 1x USB-C charger • Maximale hoogte 41cm CXLAMPZ

Bekabeling

Omschrijving	Code
	Kabelkorf 79 cm • Verkrijgbaar in de kleuren zwart (Z), wit (W) en aluminium (L) TV470700.
	Kabelgoot 80 cm • Verkrijgbaar in de kleuren zwart (Z), wit (W), antraciet (A) en aluminium (L) ZFSFKG.
	Kabelgoot in hoogte verstelbaar, opklapbaar 110 cm • Verkrijgbaar in de kleuren zwart (Z), wit (W), antraciet (A) en aluminium (L) KG110.



Kabelclips

- Set van 3 stuks
- Incl. schroeven

RBKC



Kabellussen

- Verkrijgbaar in de kleur zwart (Z)
- Set van 3 stuks t.b.v. 6 kabels

HO008



Kabeldoorvoerdop, ongeboord rond Ø6 cm

- Kunststof Ø 60 mm
- Verkrijgbaar in de kleuren zwart (Z), wit (W) en aluminium (L)

DVD.



Kabelslurf t.b.v. duo-werkplek

- Verkrijgbaar in de kleuren zwart (Z), wit (W) en aluminium (L)

KSD.



Kabelslurf t.b.v. enkele werkplek

- Met verzwaarde basis
- Verkrijgbaar in de kleuren zwart (Z), wit (W) en aluminium (L)

KSE.

Ergonomie

Omschrijving	Code
	Universele CPU houder • Hoogte 30-45,5 cm, breedte 13,5-24,5 cm • Verkrijgbaar in de kleuren zwart (Z), wit (W), antraciet (A) en aluminium (L) WCPU.
	Universele thin client CPU houder • Hoogte: 17,5-31 cm • Breedte: 3-10 cm • Verkrijgbaar in de kleuren zwart (Z), wit (W), antraciet (A) en aluminium (L) (Kleur zwart uitverkocht. Andere 3 kleuren uitlopend) TC.
	Dubbele monitorarm met bladklem • Staal • Verkrijgbaar in de kleuren aluminium (A), wit (W) of zwart (Z) • Tot max. 2 x 6 kg monitorgewicht • Max. 28" monitoren MA2.
	Enkele monitorarm met bladklem • Staal • Verkrijgbaar in de kleuren aluminium (A), wit (W) of zwart (Z) • Tot max. 10 kg monitorgewicht • Max. 28" monitoren MA1.
	Dubbel gasmonitorarm • Verkrijgbaar in de kleuren zwart (Z), wit (W) en aluminium (L) • Tot max. 2-9 kg monitorgewicht • 14 - 32 inch monitor GA2.
	Enkele gasmonitorarm • Verkrijgbaar in de kleuren zwart (Z), wit (W) en aluminium (L) • Tot max. 2-9 kg monitorgewicht • 14-32 inch monitor GA1.

Staalkleuren



Wit



Aluminium



Antraciet




Zwart



Akoestiek

Akoestiek snel leverbaar	67
Akoestiek basic	71
Scheidingswand (niet akoestisch)	72
Poef	72
Akoestiek professional	74
Silent homebox	78

Akoestiek snel leverbaar



Specificaties

Akoestische vulling op basis van textielvezels


Absorbtiewaarde van 0,95 AW (ISO 354)

Hout vanuit duurzaam beheerde Europese bossen

Random gestoffeerd 4 cm dik



04 beige gemêleerd




01 grijs gemêleerd



22 antraciet gemêleerd


Zwart of wit kader 5 cm dik




04 beige gemêleerd




04 beige gemêleerd




01 grijs gemêleerd



01 grijs gemêleerd



22 antraciet gemêleerd



22 antraciet gemêleerd


Akoestische tussenwand (t.b.v. Duo XFB3.) rondom gestoffeerd (4 cm dik)

- Hoogte vanaf grond tot aan bovenkant scherm: 124 cm
- Dikte scherm: 4 cm
- Montage middels set van 2 beugels op het duo frame

160 x 70 cm
180 x 70 cm

NK167-S..
NK187-S..

- Set van 2 beugels (DSB.) t.b.v. akoestische tussenwand dient bijbesteld te worden

Uit voorraad leverbaar


Akoestische tussenwand (t.b.v. Duo XFB3.) Met zwart (Z) of wit (W) aluminium kader (5 cm dik)

- Hoogte vanaf grond tot aan bovenkant scherm: 124 cm
- Dikte scherm: 5 cm
- Montage middels set van 2 beugels op het duo frame

Zwart kader
160 x 70 cm
180 x 70 cm

NK167-Z..
NK187-Z..

Wit kader
160 x 70 cm
180 x 70 cm

NK167-W..
NK187-W..

- Set van 2 beugels (DSB.) t.b.v. akoestische tussenwand dient bijbesteld te worden


Set van 2 beugels t.b.v. akoestische tussenwand

- Verkrijgbaar in de kleuren aluminium (L), Antraciet (A), zwart (Z) en wit (W)

DSB.


Akoestische tussenwand (t.b.v. Duo XFB3.) rondom gestoffeerd (4 cm dik) incl. magneet set t.b.v. montage

• Prijs is incl. magneet set wit of zwart	Magneetset zwart	
• Hoogte vanaf grond tot aan bovenkant scherm: 124 cm	160 x 70 cm	NK167-SMZ..
	180 x 70 cm	NK187-SMZ..
• Dikte scherm: 4 cm		
• Montage middels magneetset van 10 cm hoog	Magneetset wit	
	160 x 70 cm	NK167-SMW..
	180 x 70 cm	NK187-SMW..


Akoestische tussenwand (t.b.v. Duo XFB3.) met zwart (Z) of wit (W) aluminium kader (5 cm dik)) incl. magneet set t.b.v. montage

• Prijs is incl. magneet set wit of zwart	Zwart kader	
	160 x 70 cm	NK167-ZM..
• Hoogte vanaf grond tot aan bovenkant scherm: 124 cm	180 x 70 cm	NK187-ZM..
	Wit kader	
• Dikte scherm: 5 cm	160 x 70 cm	NK167-WM..
• Montage middels magneetset van 10 cm hoog	180 x 70 cm	NK187-WM..


Set van 2 magneetpootjes (10 cm hoog)


Akoestische voorzetwand (t.b.v. enkele werkplekken) rondom gestoffeerd (4 cm dik)

- | | | |
|---|--------------------|------------------|
| • Hoogte vanaf grond tot aan bovenkant scherm: 124 cm | 160 x 70 cm | NK167-... |
| | 180 x 70 cm | NK187-... |
| • Dikte scherm: 4 cm | | |
| • Montage middels set van 2 beugels op de enkele werkplek | | |
| • Set van 2 beugels (DSPP.) t.b.v. akoestische voorzetwand dient bijbesteld te worden | | |


Akoestische voorzetwand (t.b.v. enkele werkplekken) met zwart (Z) of wit(W) aluminium kader (5 cm dik)

- | | | |
|---|--------------------|------------------|
| • Hoogte vanaf grond tot aan bovenkant scherm: 124 cm | Zwart kader | |
| | 160 x 70 cm | NK167-Z.. |
| | 180 x 70 cm | NK187-Z |
| • Dikte scherm: 5 cm | | |
| • Montage middels set van 2 beugels op de enkele werkplek | Wit kader | |
| | 160 x 70 cm | NK167-W.. |
| | 180 x 70 cm | NK187-W.. |
| • Set van 2 beugels (DSPP.) t.b.v. akoestische voorzetwand dient bijbesteld te worden | | |


Set van 2 Z-beugels t.b.v. enkele wand

- | | |
|---|-------------|
| • Verkrijgbaar in de kleuren aluminium (L), Antraciet (A), zwart (Z) en wit (W) | DSPP |
|---|-------------|


Set van 2 staanders t.b.v. enkele wand

- | | |
|---|----------------|
| • Incl 4x M8-bout | RVCB54. |
| • Hoogte: 54 cm | |
| • Hoogte vanaf de grond tot aan bovenkant scherm: 124cm | |
| • Verkrijgbaar in de kleuren aluminium (L), antraciet (A), zwart (Z) en wit (W) | |







Akoestiek basic

Omschrijving	h x b	Code
	Akoestische tussenwand t.b.v. duowerkplek	
	• Dikte polyester: 32 mm	80 x 120 cm NA8012.
	• Hoogte wand vanaf vloer: 128 cm	80 x 140 cm NA8014.
		80 x 160 cm NA8016.
	• Wolvilt of polyester	80 x 180 cm NA8018.
	• Stof wolvilt lichtgrijs	80 x 200 cm NA8020.
	Set schermhouders t.b.v. basic akoestische tussenwand	
	• (2x L, 2 xR) toepasbaar op XFB3. frame.	YFBBP.
	• Verkrijgbaar in de kleuren:	
	W L A Z	
	Akoestische voorzetwand t.b.v. enkele werkplek	
	• 53 cm boven werkblad	53/60 x 80 cm NA5380.
	• Dikte polyester: 32 mm	53/60 x 140 cm NA5314.
	• Hoogte wand vanaf vloer: 129 cm	53/60 x 160 cm NA5316.
		53/60 x 180 cm NA5318.
		53/60 x 200 cm NA5320.
	Staanende akoestische staande wand	
	• Dikte polyester: 32 mm	120 x 80 cm NA1280.
	• Prijs excl. voeten	140 x 80 cm NA1480.
	• Wolvilt of polyester	160 x 80 cm NA1680.
	• Alle kleuren hebben levertijd	120 x 140 cm NA1214.
		140 x 140 cm NA1414.
	Set voeten t.b.v. staande akoestische scheidingwand	
	• Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), zwart (Z), aluminium (L) en antraciet (A)	NAV.

Scheidingswand (niet akoestisch)

Omschrijving	h x b	Code
 Bureau scheidingswand. • 45 cm boven werkblad • Dikte: 20 mm • Hoogte vanaf vloer: 121 cm • Uitsluitend in zwart (PO13) leverbaar (polyester) • Incl. montagebeugels	45/49 x 80 cm	PP8Z
	45/49 x 120 cm	PP12Z
	45/49 x 140 cm	PP14Z
	45/49 x 160 cm	PP16Z
	45/49 x 180 cm	PP18Z
	45/49 x 200 cm	PP20Z




Wolvlit basic

								
WV01 Lichtbeige	WV02 Oranje	WV03 Donkerbeige	WV04 Rood	WV07 Muisgrijs	WV08 Bordeauxrood	WV09 Okergeel	WV10 Limegroen	WV11 Donkergroen
								
WV12 Antraciet bruin	WV13 Grijs gemêleerd	WV14 Petrolblauw	WV15 Antraciet	WV17 Zwart	WV18 Roest (oranje)	WV19 Bosgroen	WV20 Asgrijs	WV21 Donkerblauw


Poef

Omschrijving	Code
 Rond model • Ø45 cm • Hoogte: 45 cm • Stof wolviit licht grijs WV13 uit voorraad • Andere kleuren hebben een langere levertijd	PFR.
 Vierkant model • 50 x 50 cm • Hoogte 45 cm • Stof wolviit licht grijs WV13 uit voorraad • Andere kleuren hebben een langere levertijd	PFV.

Polyester basic

								
PO01 Beige	PO02 Lichtgrijs	PO03 Pistachegroen	PO04 Steenrood	PO05 Rood	PO06 Bordeauxrood	PO07 Lichtblauw	PO08 Donkerblauw	PO10 Turquoise
								
PO11 Donkergrijs	PO12 Antraciet grijs	PO13 Zwart	PO15 Pastelblauw	PO16 Asgrijs				

Akoestiek professional



Specificaties

Akoestische vulling op basis van gerecycleerde textielvezel van 2 x 2 cm dik.

De akoestische vulling is 100% recyclebaar en bestand tegen schimmelvorming.

Brandklasse B/S1/DO.

De wanden zijn voorzien van een harde kern, waardoor er een reductie van het doorslaggeluid wordt gerealiseerd.

Per zijde van een wand zijn de volgende akoestische waarden van toepassing: $\alpha_w = 0,4[H]$ / $NRC = 0,95$.

Wolvilt professional



Staalkleuren





Akoestische tussenwand (t.b.v. duo XFB3.)

- | | | |
|---|--------------------|----------------------|
| • Hoogte vanaf grond tot aan bovenkant scherm: 124 cm | 120 x 70 cm | ONK120070.... |
| | 140 x 70 cm | ONK140070.... |
| • Dikte scherm: 5 cm | 160 x 70 cm | ONK160070.... |
| • Montage aan het duo frame | 180 x 70 cm | ONK180070.... |
- Set van 2 beugels (DSB.) t.b.v. akoestische tussenwand dient bijbesteld te worden



Set van 2 beugels t.b.v. akoestische tussenwand

- Verkrijgbaar in de kleuren aluminium (L), antraciet (A), zwart (Z) en wit (W)

DSB.



Akoestische voorzetwand t.b.v. van enkele werkplek

- | | | |
|--|-----------------------|----------------------|
| • Hoogte vanaf grond tot aan bovenkant scherm: 124 cm bij standaard werkblad | 120 x 48/70 cm | ONK120070.... |
| | 140 x 48/70 cm | ONK140070.... |
| | 160 x 48/70 cm | ONK160070.... |
| • Hoogte: 76 cm | 180 x 48/70 cm | ONK180070.... |
| • Dikte scherm: 5 cm | | |
| • Montage onder het werkblad | | |
- Set van 2 beugels (DSPP.) t.b.v. akoestische enkele wand dient bijbesteld te worden



Set van 2 Z-beugels t.b.v. enkele wand

- Verkrijgbaar in de kleuren aluminium (L), antraciet (A), zwart (Z) en wit (W)

DSPP.



Set van 2 staanders t.b.v. enkele wand

- Incl 4x M8-bout
- Hoogte: 54 cm
- Hoogte vanaf de grond tot aan bovenkant scherm: 124cm
- Verkrijgbaar in de kleuren aluminium (L), antraciet (A), zwart (Z) en wit (W)

RVCB54.

Akoestiek professional

Omschrijving	b x h	Code
--------------	-------	------



Akoestische vrijstaande wand

• Hoogte: 120 cm	120 x 120 cm	ONK120120....
• Dikte scherm: 5 cm	140 x 120 cm	ONK140120....
• Set van 2 voeten (DSV.) t.b.v.	160 x 120 cm	ONK160120....
akoestische vrijstaande	180 x 120 cm	ONK180120....
wand dient bijbesteld te	200 x 120 cm	ONK200120....
worden		



Akoestische vrijstaande wand

• Hoogte 160 cm	120 x 160 cm	ONK120160....
Dikte scherm 5 cm	140 x 160 cm	ONK140160....
• Set van 2 voeten (DSV.) t.b.v.	160 x 160 cm	ONK160160....
akoestische vrijstaande	180 x 160 cm	ONK180160....
wand dient bijbesteld te	200 x 160 cm	ONK200160....
worden		



Set van 2 voeten t.b.v. vrijstaande wand

- Verkrijgbaar in de kleuren aluminium (L), antraciet (A), zwart (Z) en wit (W)
- Verrijdbare set voeten

DSV.

DSVSV.

Doorvoer t.b.v. bekabeling (zwart)

DSDVDZ



TA01
Lichtgrijs



TA02
Donkergrijs



TA03
Donkerbeige



TA04
Gemel. bruin



TA05
Lichtbruin



TA06
Donkerblauw




TB07
Zwart



TB08
Oceaanblauw



TB09
Azuurblauw



TB10
Mintgroen



TB11
Lichtblauw



TB12
Pistachegroen




TB13
Olijfgroen



TB14
Gemel. geel



TB15
Gemel. donkerbeige



TB16
Oranje

Staalkleuren



Wit



Aluminium



Antraciet




Zwart





Silent homebox

Introductie van onze nieuwste innovatie; de “Silent homebox”. De werkruimte ontworpen voor verbeterde focus door het creëren van een stille, vredige omgeving. Dompel jezelf onder in de perfecte combinatie van stilte en comfort. Met een ingebouwde bank, tafel en ventilatie werk je urenlang zonder dat dit ten koste gaat van comfort of luxe.





Omschrijving	Code
- Leverbaar in 3 kleuren: zand gemêleerd, gemêleerd olijfgroen en gemêleerd grijs - Afmetingen buitenwerks: 210x110x90cm - Binnenwerks: 195x99x80cm (hxbxd) 220V aansluiting, uitgevoerd met USB-A en C - Ingebouwde ventilatie tot 30 kubieke meter per uur 4 transportwelen en bewegingssensor - Geluids isolatie volume 25db - Verlichting is dimbaar - Deur van donker glas met beuken handgreep - Voorzien van zitbankje + tafel - Verjongd zwart tafelblad, afmeting: 76 x 38 - dikte 3 cm	POD-ANT POD-OL POD-SA

Stofkleuren



ANT
Antraciet/
licht grijs



OL
Gemeleerd
olijfgroen



SA
Gemeleerd
zandbeige



Bureau-directie en werkstoelen

Bureaustoel 666	82
Bureaustoel 949	84
Bureaustoel 640	86
Bureaustoel 819	88
Bureau-vergaderstoel 601 hoog/ 600 laag	90
Bureaustoelen	92
Directiestoelen	93
Wielen en vloermatten	93
Bureaustoel XL / 24 uur / heavy duty	94
Werkstoelen	96



✓ 5 jaar garantie



Zithoogte: 47 - 58,5 cm



Zittingbreedte: 46 cm



Zitdiepte: 48,7 - 54,5 cm



Totale hoogte: 98 - 109,5 cm



Totale diepte: 56,7 - 62,5 cm

Bureaustoel 666

Omschrijving

- Synchron mechaniek
- Gewichtsregeling
- Gasveer geschikt tot 125kg

- Stoel hoogte verstelbaar
- Zitting diepte verstelbaar
- Rug hoogte verstelbaar
- Voorzien van 3D-armleggers
- Zachte PU-armlegger opdekjes
- De 5 wielen zijn geschikt voor zowel harde als zachte vloeren

- Zitting verkrijgbaar in 3 stofsoorten: polyester, wolviit en kunstleder zwart (PU)
- Rug verkrijgbaar in 4 stofsoorten: polyester, wolviit, mesh zwart en kunstleder (PU)
- Voetenkruis: 69 cm - verkrijgbaar in 2 materiaalsoorten: kunststof zwart en aluminium gepolijst
- Gewicht stoel: 18,9kg

- Stoel is voor 67% geproduceerd van gerecycled materiaal en is voor 98 % te recycleren
- Het schuim in de zitting is FCKW-vrij



EN1335 gecertificeerd

**Bureaustoel 666MZ**

- Zitting zwart polyester, rug zwart mesh
- Polyester: 100.000 Martindale

Z

Zwart kunststof voetenkruis

- Zitting zwart polyester, rug zwart polyester
- Polyester: 100.000 Martindale

AG

Alu gepolijst voetenkruis

**666MZ****666AGMZ****Bureaustoel 666SZ**

- Zitting zwart polyester, rug zwart polyester
- Polyester: 100.000 Martindale

Z

Zwart kunststof voetenkruis

- Zitting grijs polyester, rug grijs
- PolyesterPolyester: 100.000 Martindale

AG

Alu gepolijst voetenkruis

**666SZ****666AGSZ****Bureaustoel 666SG**

- Zitting grijs polyester, rug grijs polyester
- Polyester: 100.000 Martindale

Z

Zwart kunststof voetenkruis

- Zitting grijs polyester, rug grijs polyester
- Polyester: 100.000 Martindale

AG

Alu gepolijst voetenkruis

**666SG****666AGSG****Bureaustoel 666WV102/103**

- Zitting antraciet of licht grijs wolvlit, rug antraciet of licht grijs wolvlit
- Wolvlit: 50.000 Martindale

Z

Zwart kunststof voetenkruis

AG

Alu gepolijst voetenkruis

**666WV102****666WV103****666AGWV102****666AGWV103****Bureaustoel 666PUZ**

- Zitting zwart kunstleder, rug zwart kunstleder
- PU (kunstleder): 50.000 Martindale

AG

Alu gepolijst voetenkruis

**666PUZ****Z**

Zwart kunststof voetenkruis

666PUZZ



✓ 10 jaar garantie



Zithoogte: 47 - 60,5 cm



Zittingbreedte: 48,5 cm



Zitdiepte: 43 - 49 cm



Totale hoogte: 104 - 117 cm



Totale diepte: 58 - 64 cm

Bureaustoel 949

Omschrijving

- Synchron mechaniek
- Automatische gewichtsregeling
- Gasveer geschikt tot 125kg

- Stoel hoogte verstelbaar
- Zitting diepte verstelbaar
- Rug hoogte verstelbaar
- Lendesteun verstelbaar
- Voorzien van 4D-armleggers, zijn te blokkeren.
- Zachte PU armlegger opdekjes
- De 5 wielen zijn geschikt voor zowel harde als zachte vloeren

- Zitting verkrijgbaar in 1 stofsoort: regain stof (PET-flessen)
- Rug verkrijgbaar in 1 stofsoort: regain stof (PET-flessen)
- Voetenkruis 69 cm verkrijgbaar in kunststof zwart
- Gewicht stoel 19,47kg

- Stoel is voor 59 % geproduceerd van gerecycled materiaal, en is voor 98 % te recycleren
- Het schuim in zitting is FCKW-vrij



EN1335 gecertificeerd

**Bureaustoel 949OL**

- Zitting olijfgroen regain, rug olijfgroen regain
- 98.000 Martindale

Z Zwart kunststof voetenkruis

**949OL****Bureaustoel 949TA**

- Zitting taupe regain, rug taupe regain
- 98.000 Martindale

Z Zwart kunststof voetenkruis

**949TA****Bureaustoel 949BL**

- Zitting blauw regain, rug blauw regain
- 98.000 Martindale

Z Zwart kunststof voetenkruis

**949BL****Bureaustoel 949Z**

- Zitting zwart regain, rug zwart regain
- 98.000 Martindale

Z Zwart kunststof voetenkruis

**949Z**

✓ 5 jaar garantie



Zithoogte: 45 - 59 cm



Zitbreedte: 50 cm



Zitdiepte: 47 cm



Totale hoogte: 88 - 102 cm



Totale breedte: 47 cm

Bureaustoel 640

Omschrijving

- Synchron mechaniek
- Gasveer geschikt tot 125kg
- Stoel hoogte verstelbaar
- Zitting diepte verstelbaar
- Rug niet hoogte verstelbaar
- Voorzien van verstelbare lendesteun
- Voorzien van 3D-armleggers
- Zachte PU-armlegger opdekjes
- De 5 wielen zijn geschikt voor zowel harde als zachte vloeren
- Zitting verkrijgbaar in 1 stofsoort: polyester zwart
- Rug zwart mesh
- Voetenkruis: 70 cm zwart kunststof
- Gewicht stoel: 18,9kg
- Stoel is voor 67% geproduceerd van gerecycled materiaal en is voor 98 % te recyclen
- Het schuim in de zitting is FCKW-vrij

**Bureaustoel 640MZ**

- Zitting zwart polyester, rug zwart mesh
- Polyester: 100.000 Martindale

Z 640MZ**Z** Zwart kunststof voetenkruis**Hoofdsteen mesh zwart t.b.v. 640MZ**

- Neigbaar
- Hoogte instelbaar

Z 643HRZ



✓ 5 jaar garantie



Zithoogte: 45 - 59 cm



Zitbreedte: 50 cm



Zitdiepte: 47 cm



Totale hoogte: 88 - 102 cm



Totale breedte: 47 cm

Bureaustoel 819

Omschrijving

- Synchron mechaniek
- Gewichtsregeling
- Gasveer geschikt tot 120kg

- Stoel hoogte verstelbaar
- Vaste zitdiepte
- Vaste rug hoogte
- Voorzien van 2D-armleggers
- Zachte PU-armlegger opdekjes
- De 5 wielen zijn geschikt voor tapijt

- Zitting verkrijgbaar in 1 stofsoort: polyester zwart
- Rug verkrijgbaar in 2 stofsoorten: polyester zwart en zwart mesh
- Voetenkruis: 64 cm - verkrijgbaar in 1 materiaalsoort: kunststof zwart
- Gewicht stoel: 16,2 kg
- Stoel is voor 71% geproduceerd van gerecycled materiaal en is voor 98 % te recyclen • Het schuim in de zitting is FCKW-vrij

**Bureaustoel 819MS**

- Zitting zwart polyester, rug zwart mesh
- Polyester : 100.000 Martindale
- Zwart kunststof voetenkruis



Zwart kunststof voetenkruis

819MS

- Set zachte wielen voor harde vloeren / per stoel

***CSPHD****Bureaustoel 819SZ**

- Zitting zwart polyester, rug zwart
- Polyester : 100.000 Martindale
- Zwart kunststof voetenkruis



Zwart kunststof voetenkruis

819SZ

- Set zachte wielen voor harde vloeren / per stoel

***CSPHD**

✓ 5 jaar garantie



Zithoogte: 47 - 56 cm



Zittingbreedte: 50 cm



Zitdiepte: 50 cm



Totale hoogte:
(600: 96 - 102 cm) (601: 113 - 119cm)



Totale diepte: 57 cm



Bureau-vergaderstoel 601 hoog/ 600 laag

Omschrijving

- Kantelmechaniek (5 posities)
- Gewichtsregeling
- Gasveer geschikt tot 120 kg
- Stoel hoogte verstelbaar
- Vaste zitdiepte
- Voorzien van vaste PU armleggers
- Zachte PU armlegger opdekjes
- Voorzien van 5 multifunctionele wielen
- De 5 wielen zijn geschikt voor zowel harde als zachte vloeren
- Zitting verkrijgbaar in 1 stofsoort : zwart, wit of bruin kunststof leder
- Rug verkrijgbaar in 1 stofsoort : zwart, wit of bruin kunststof leder
- Chroom of zwart voetenkruis 73 cm
- Gewicht stoel 600 19,4 kg 601 20,6 kg

**Vergaderstoel 600ZZ / 601ZZ**

- Zitting zwart PU leder, rug zwart PU leder
- Voetenkruis metaal zwart
- Voetenkruis metaal zwart
- Chromen glijdoppen i.p.v. wielen
- Los armopdek zwart PU leder

600ZZ (lage rug)
601ZZ (hoge rug)
GD600
600ARM-Z

**Vergaderstoel 600PUB / 601PUB**

- Zitting bruin PU leder, rug bruin PU leder
- Voetenkruis verchroomd
- Voetenkruis verchroomd
- Chromen glijdoppen ipv wielen
- Los armopdek bruin PU leder

600PUB (lage rug)
601PUB (hoge rug)
GD600
600ARM-B

**Vergaderstoel 600PUW / 601PUW**

- Zitting wit PU leder, rug wit PU leder
- Voetenkruis verchroomd
- Voetenkruis verchroomd
- Chromen glijdoppen ipv wielen
- Los armopdek wit PU leder

600PUW (lage rug)
601PUW (hoge rug)
GD600
600ARM-W

**Vergaderstoel 600PUZ / 601PUZ**

- Zitting zwart PU leder, rug zwart PU leder
- Voetenkruis verchroomd
- Voetenkruis verchroomd
- Chromen glijdoppen ipv wielen
- Los armopdek zwart PU leder

600PUZ (lage rug)
601PUZ (hoge rug)
GD600
600ARM-Z


Bureaustoelen

Omschrijving	Code
	Bureaustoel A320Z • EN-1335 genormeerd • Synchroon mechaniek met gewichtsregeling • Stoel, rug en armleggers hoogte verstelbaar • Zitting diepte verstelbaar • Rug en zitting zwarte, slijtvaste stof • 98.000 Martindale • Multifunctionele wielen Z A320Z
	Bureaustoel 706 • EN-1335 genormeerd • Synchroon mechaniek met gewichtsregeling • Stoel en armleggers hoogte verstelbaar • Zitting diepte verstelbaar • Verstelbare lendesteun • Rug zwart (Z) of wit (W) mesh. • 98.000 Martindale • Multifunctionele wielen Z 706ZZ W 706WZ
	Bureaustoel 787ED-MZ • EN-1335 genormeerd • Autofit mechaniek • Stoel hoogte en zitting diepte verstelbaar • Armleggers 4-D verstelbaar • Verstelbare lendesteun • 10 jaar garantie • Zitting stof, rug mesh • 98.000 Martindale • Multifunctionele wielen • Uitvoering met zwart kunststof (MZ) of alu gepolijst (ML) voetenkruis Z 787ED-MZ Z 787ED-ML
	Bureaustoel 707NPRZ • NPR-1813 Arbo-norm • Synchroon mechaniek met gewichtsregeling • Stoel en rug hoogte verstelbaar, zit 3° neiging • Armleggers hoogte, breedte en diepte verstelbaar • Zittingdiepte en lendesteun verstelbaar • Rug en zitting zwarte, slijtvaste stof • 98.000 Martindale, multifunctionele wielen. Z 707NPRZ

Directiestoelen

Omschrijving	Code
 Directiefauteuil 605 • Gewichtsregeling • Hoogte verstelbaar • Armleggers vaste hoogte • Kantelbaar • Gestoffeerd in zwart rundleder • Aluminium gepolijst frame	  605ZL

Wielen en vloermatten

Omschrijving	Code
 PHD Losse set 5 wielen • Voor gladde vloeren	*CSPHD
 Vloermat voor gladde/harde vloeren • Voorkomt lokale slijtage van de vloerbedekking • 120 x 150 cm • 90 x 120 cm	VLG1215 VLG912
 Vloermat voor tapijten/zachte vloeren • Voorkomt lokale slijtage van de vloerbedekking • 120 x 150 cm • 90 x 120 cm	VLT1215 VLT912



5 jaar garantie



Zithoogte: 50 - 56 cm



Zittingbreedte: 54 cm



Zitdiepte: 46 - 53 cm



Totale hoogte: 120 - 130 cm



Totale breedte: 71 cm

Bureaustoel XL / 24 uur / heavy duty

Omschrijving

- Synchron mechaniek (4 posities)
- Afzonderlijk instelbare zitting (3 graden)
- Gewichtsregeling
- Gasveer geschikt tot 200 kg
- Stoel hoogte verstelbaar
- Zitting diepte verstelbaar
- Lendesteun verstelling
- Voorzien van hoogte verstelbare armleggers
- Zachte PU armlegger opdekjes
- De 5 geremde wielen zijn geschikt voor tapijt
- Verstelbaar hoofdsteun
- Zitting verkrijgbaar in 2 stofsoorten : leder of zwart polyester
- Rug verkrijgbaar in 2 stofsoorten : leder of zwart polyester
- Zwart voetenkruis 72 cm
- Gewicht stoel 32 kg

Omschrijving		Code
	Bureaustoel Raptor stof • Zitting en rug zwart polyester 	 RAP-TBFA
	Bureaustoel Raptor leder • Zitting en rug zwart leder 	 RAP-TBLE
	PHD Losse set 5 wielen • Voor gladde vloeren	*CSPHD

Werkstoelen

Omschrijving	Code
	Techniker Werkstoel Hoog • Hoogte verstelbaar 58-84 cm • Leverbaar met glijdoppen of wielen • Rug verstelbaar TP2000
	Techniker Werkstoel Laag • Hoogte verstelbaar 45-54 cm • Leverbaar met glijdoppen of wielen • Rug verstelbaar TP2051
	Zadelstoel • Hoogte verstelbaar 46-62 cm • Leverbaar met glijdoppen of wielen TV1031
	Werkkruk PU (zitting) • Hoogte verstelbaar 45-56 cm • Leverbaar met glijdoppen of wielen DV7823
	Werkkruk hout (zitting) • Hoogte verstelbaar 45-56 cm • Leverbaar met glijdoppen of wielen DV7821

Opbergen

Ladeblokken verrijdbaar	98
Ladeblokken staand	99
Roldeurkasten (Nieuw)	102
Roldeurkasten (Uitlopend)	104
Plantenbakken	107
Schuifdeurkast	108
Akoestische schuifdeurkast geperforeerd	108
Plantenbakken houten meubelplaat	110
Plantenbakken metaal	110
Draaideurkasten hout	112
Draaideurkasten metaal	114
Gegalvaniseerde stelling	116

Ladeblokken verrijdbaar

Omschrijving	h x b x d	Code
 • Dossierlade, lade + inleg pennenbakje, voorzien van 5e wiel en telescopische geleiding • Voorzien van 2 sleutels • Inwendige maat: lade: 13,5 x 31,5 x 42,5 cm HM lade: 29,5 x 31,5 x 42,5 cm • Verkrijgbaar in vier staalkleuren Ladeblok zit volledig gemonteerd in doos!	53.5 x 42 x 58 x cm	CT02.
 • 3 laden + inleg pennenbakje, voorzien van 5e wiel en telescopische geleiding • Voorzien van 2 sleutels • Inwendige maat: lade: 13,5 x 31,5 x 42,5 cm • Verkrijgbaar in vier staalkleuren Ladeblok zit volledig gemonteerd in doos!	53.5 x 42 x 58 x cm	CT03.
 • Pennenlade, lade, dossierlade, voorzien van 5e wiel en telescopische geleiding • Voorzien van 2 sleutels • Inwendige maat: Pennenlade: 5,5 x 31,5 x 42,5 cm Lade: 13,5 x 31,5 x 42,5 cm HM Lade: 29,5 x 31,5 x 42,5 cm • Verkrijgbaar in vier staalkleuren Ladeblok zit volledig gemonteerd in doos!	61 x 42 x 58 x cm	CT136.
 • Pennenlade + 3 laden, voorzien van 5e wiel en telescopische geleiding. • Voorzien van 2 sleutels • Inwendige maat: Pennenlade: 5,5 x 31,5 x 42,5 cm Lade: 13,5 x 31,5 x 42,5 cm • Verkrijgbaar in vier staalkleuren Ladeblok zit volledig gemonteerd in doos!	61 x 42 x 58 x cm	CT1333.

Topblad

Omschrijving	h x b x d	Code
 • Topblad t.b.v. ladeblokken verrijdbaar	2,5 x 42,5 x 58,5 cm	TBCT.

Ladeblokken staand

Omschrijving	h x b x d	Code
 • Pennenlade + 4 laden, voorzien van stelvoeten, telescopische geleiding, prijs incl. topblad • Voorzien van 2 sleutels • Inwendige maat: Pennenlade: 5,5 x 31,5 x 42,5 cm Lade: 13,5 x 31,5 x 42,5 cm • Verkrijgbaar in vier staalkleuren	76 x 42,5 x 60 cm	CS13333.
 • Pennenlade + 2 laden + dossierlade, voorzien van stelvoeten, telescopische geleiding • Voorzien van 2 sleutels • Prijs incl. topblad • Inwendige maat: Pennenlade: 5,5 x 31,5 x 42,5 cm Lade: 13,5 x 31,5 x 42,5 cm HM Lade: 29,5 x 31,5 x 42,5 cm • Verkrijgbaar in vier staalkleuren	76 x 42,5 x 60 cm	CS1336.
 • Pennenlade + 4 laden, voorzien van stelvoeten, telescopische geleiding. Voorzien van 2 sleutels • Prijs incl. topblad • Inwendige maat: Pennenlade: 5,5 x 31,5 x 42,5 cm Lade: 13,5 x 31,5 x 42,5 cm • Verkrijgbaar in vier staalkleuren	76 x 80 x 60 cm	CT13333.
 • Pennenlade + 2 laden + dossierlade, voorzien van stelvoeten, telescopische geleiding • Voorzien van 2 sleutels • Prijs incl. topblad • Inwendige maat: Pennenlade: 5,5 x 31,5 x 42,5 cm Lade: 13,5 x 31,5 x 42,5 cm HM Lade: 29,5 x 31,5 x 42,5 cm • Verkrijgbaar in de vier staalkleuren	76 x 80 x 60 cm	CT1336.

Topblad

Omschrijving	h x b x d	Code
 • Topblad t.b.v. ladeblokken staand	2,5 x 60 x 42,5 cm	TB6.

Staalkleuren



Wit



Aluminium



Antraciet



Zwart

Accessoires ladeblokken

Omschrijving	Code
 • Rechte ladeverdeler, t.b.v. ladeblokken, verrijdbaar en staand	CTRL.
 • Schuine ladeverdeler, t.b.v. ladeblokken, verrijdbaar en staand	CTSL.
• Compleet slot met 2 sleutels: t.b.v. verrijdbare en staande ladeblokken CT / CS	SLOT-CT.

Afsluitbare pennenlade

Omschrijving	Code
 • Afsluitbare persoonlijk lade • Inwendige maat: 5,5 x 31,5 x 25 cm (h x b x d) • Verkrijgbaar in de vier staalkleuren	CTPL.

Verrijdbaar ladenblok smal

Omschrijving	h x b x d	Code
 • Verrijdbaar ladenblok smal • 3 laden inclusief pennenbakje in bovenste lade • Voorzien van 2 sleutels • Verkrijgbaar in de vier staalkleuren Ladeblok zit volledig gemonteerd in doos!	54 x 30 x 50 x cm	CTSM3.



Roldeurkasten (Nieuw)

Omschrijving

- Onze vernieuwde roldeurkasten zijn voorzien van 4 stelvoetjes. (met imbus te verstellen van binnenuit)
- Kasten zijn inclusief legborden in zelfde kleur als romp van de kast.
- Deuren voorzien van magneetsluiting.
- Deuren voorzien van gladde (3 cm.) lamellen.
- Sluitlamel voorzien van slot met 2 sleutels.
- PVC lamellen brandvertraging M1
- Volgens TUV richtlijnen geproduceerd



Sluitlamel voorzien van **magneetsluiting**



Sluitlamel voorzien van handgreep in kleur van kast en **slot met 2 sleutels**



Voorzien van **4 stelvoeten**

Omschrijving	h x b x d	Code
 Roldeurkast incl. 4 legborden • Inwendige maat: 185 x 105,5 x 40 cm	198 x 120 x 43 cm In wit (W), antraciet (A), zwart (Z) en aluminium (L)	RBN198.
 Roldeurkast incl. 4 legborden • Inwendige maat: 185 x 85,5 x 40 cm	198 x 100 x 43 cm In wit (W), antraciet (A), zwart (Z) en aluminium (L)	RBN191.
 Roldeurkast incl. 2 legborden • Inwendige maat: 122 x 105,5 x 40 cm	135 x 120 x 43 cm In wit (W), antraciet (A), zwart (Z) en aluminium (L)	RBN135.

Staalkleuren



Wit



Aluminium



Antraciet



Zwart

Omschrijving		h x b x d	Code
	Roldeurkast incl. 2 legborden • Inwendige maat: 105 x 105,5 x 40 cm	118 x 120 x 43 cm In wit (W), antraciet (A), zwart (Z) en aluminium (L)	RBN118.
	Roldeurkast incl. 2 legborden • Inwendige maat: 92 x 105,5 x 40 cm	105 x 120 x 43 cm In wit (W), antraciet (A), zwart (Z) en aluminium (L)	RBN105.
	Roldeurkast incl. 1 legbord • Inwendige maat: 66,5 x 105,5 x 40 cm	72 x 120 x 43 cm In wit (W), antraciet (A), zwart (Z) en aluminium (L)	RBN612.
	Roldeurkast incl. 1 legbord Inwendige maat: 66,5 x 69 x 40 cm	72 x 80 x 43 cm In wit (W), antraciet (A), zwart (Z) en aluminium (L)	RBN680.

Accessoires

Omschrijving		Code
	Uitrekbaar legbord antraciet	RBPR-120 RBPR-100 RBPR-80
	Uitrekbare opberglade antraciet	RBOL-120 RBOL-100 RBOL-80
	Uitrekbaar hangmappen-frame antraciet - 3x A4 formaat • Incl. 3 mappenvangers en breedte- en dieptegeleiders	RBHF12 RBHF10 RBHF8
	Los legbord t.b.v. roldeurkast • 120 cm breed • 100 cm breed • 80 cm breed	2,5 x 105,5 x 36 cm 2,5 x 86 x 36 cm 2 x 70 x 37,5 cm RBLB12. RBLB10. RBLB80.
	Los slot t.b.v. roldeurkasten met 2 sleutels	SLOT-RB

Roldeurkasten (Uitlopend)

Omschrijving		h x b x d	Code
	Roldeurkast incl. 4 legborden • Inwendige maat: 185 x 105,5 x 40 cm	198 x 120 x 43 cm In antraciet (A), zwart (Z), lichtgrijs (G) en aluminium (L)	RB198. RB198L
	Roldeurkast incl. 4 legborden • Inwendige maat: 185 x 85,5 x 40 cm	198 x 100 x 43 cm In wit (W), antraciet (A), zwart (Z), lichtgrijs (G) en aluminium (L)	RB191. RB191L
	Roldeurkast incl. 2 legborden • Inwendige maat: 122 x 105,5 x 40 cm	135 x 120 x 43 cm In wit (W), antraciet (A), zwart (Z), lichtgrijs (G) en aluminium (L)	RB135. RB135L
	Roldeurkast incl. 2 legborden • Inwendige maat: 92 x 105,5 x 40 cm	105 x 120 x 43 cm In wit (W), antraciet (A), zwart (Z), lichtgrijs (G) en aluminium (L)	RB105. RB105L
	Roldeurkast incl. 1 legbord • Inwendige maat: 66,5 x 105,5 x 40 cm	72 x 120 x 43 cm In wit (W), antraciet (A), zwart (Z), lichtgrijs (G) en aluminium (L)	RB612. RB612L

Staalkleuren



Wit



Aluminium



Antraciet




Zwart



Lichtgrijs

Omschrijving		h x b x d	Code
	Roldeurkast incl. 1 legbord	72 x 80 x 43 cm	RB680.
	Inwendige maat: 66,5 x 69 x 40 cm	In wit (W), antraciet (A), zwart (Z), lichtgrijs (G) en aluminium (L)	RB680L

Accessoires

Omschrijving			Code
	Uitrekbaar legbord antraciet		RBRP-120 RBRP-100 RBRP-80
	Uitrekbare opberglade antraciet		RBOL-120 RBOL-100 RBOL-80
	Uitrekbaar hangmappen-frame antraciet - 3x A4 formaat		RBHF12 RBHF10 RBHF8
	• Incl. 3 mappenvangers en breedte- en dieptegeleiders		
	Los legbord t.b.v. roldeurkast		
	• 120 cm breed • 100 cm breed • 80 cm breed	2,5 x 105,5 x 36 cm 2,5 x 86 x 36 cm 2 x 70 x 37,5 cm	RBLB12. RBLB10. RBLB80.
	Set van 2 stelvoeten		RBSV
	Los slot t.b.v. roldeurkasten met 2 sleutels		SLOT-RB

Topbladen

Omschrijving		h x b x d	Code
	• Topblad t.b.v. roldeurkasten	2,5 x 120 x 43,5 cm	TB12.
	• Topblad t.b.v. roldeurkasten	2,5 x 80 x 43,5 cm	TB8.

Panelensets

Omschrijving		b x h	Code
	Ombouw panelenset • Levertijd	T.b.v. 1x roldeurkast NL105.	RBPS12.
	Ombouw panelenset • Levertijd	T.b.v. 2x roldeurkast NL105.	RBPS24.



Plantenbakken

Omschrijving	h x b x d	Code
 Plantenbak meubelplaat • Inclusief pvc inzetzak • Andere decoren op aanvraag mogelijk met levertijd	25 x 120 x 43.5 cm	Z PB12HMZ W PB12HMW HF PB12HMHF
 Plantenbak metaal • Inclusief pvc inzetzak	25 x 120 x 43.5 cm	Z PB12MEZ W PB12MEW



Schuifdeurkast

Dichte metalen schuifdeuren

Omschrijving	h x b x d	Code
Schuifdeurkast met 2 dichte metalen schuifdeuren en metalen top Afsluitbaar, voorzien van 4 verstelbare legborden W Z A	100 x 166 x 40 cm	166BU100.
Schuifdeurkast met 2 dichte metalen schuifdeuren en metalen top - Afsluitbaar, voorzien van 2 verstelbare legborden - Legborden zijn hoogte verstelbaar - Voorzien van steldoppen - Schuifdeurkast 72,5 cm hoog is geschikt voor 2 orderrijen boven elkaar W Z A	72,5 x 166 x 40 cm	166BU72.
 Topblad t.b.v. schuifdeurkast en akoestische schuifdeurkast geperforeerd	2,5 x 166 x 40 cm	TB166.



Akoestische schuifdeurkast geperforeerd

Geperforeerde metalen schuifdeuren | Voorzien van akoestisch foam

Omschrijving	h x b x d	Code
Akoestische schuifdeurkast met 2 geperforeerde metalen schuifdeuren en metalen top Afsluitbaar, voorzien van 4 verstelbare legborden W Z A	100 x 166 x 40 cm	166AK100.
Akoestische schuifdeurkast met 2 geperforeerde metalen schuifdeuren en metalen top - Afsluitbaar, voorzien van 2 verstelbare legborden - Legborden zijn hoogte verstelbaar - Voorzien van steldoppen - Schuifdeurkast 72,5 cm hoog is geschikt voor 2 orderrijen boven elkaar W Z A	72,5 x 166 x 40 cm	166AK72
 Topblad t.b.v. schuifdeurkast en akoestische schuifdeurkast geperforeerd	2,5 x 166 x 40 cm	TB166.

Plantenbakken houten meubelplaat

Omschrijving	Code
 Plantenbak • Inclusief pvc inzetzak • 25 x 166 x 40 cm (h x b x d) • Andere decoren op aanvraag mogelijk met levertijd	W PB166HMW Z PB166HMZ HF PB166HMHF

Plantenbakken metaal

Omschrijving	Code
 Plantenbak • Inclusief pvc inzetzak • 25 x 166 x 40 cm (h x b x d)	W PB166MEW Z PB166MEZ





Draaideurkasten hout



Een kast wordt samengesteld uit drie componenten:

1. De romp (MK) in hoog of laag model
2. Set deuren (MHD/MLD) in hoog of laag model
3. Topblad (M90)

1. Romp

Omschrijving	Code
 MK209. • 200 x 90 x 42 cm • 4 leggers	DO MK209DO R MK209R HF MK209HF L MK209L W MK209W
 MK89. • 85 x 90 x 42 cm • 1 legger	DO MK89DO R MK89R HF MK89HF L MK89L W MK89W

2. Set deuren

Omschrijving	Deuruitvoering	Code
	MHD. • Incl. slot en handgrepen     Havanna (H), robson eiken (R), wit (W) of donker eik (DO) Kleur (H) Uitlopend  Halifax eik	MHD.
		MHDHF
	MLD. • Incl. slot en handgrepen     Havanna (H), robson eiken (R), wit (W) of donker eik (DO) Kleur (H) Uitlopend  Halifax eik	MLD.
		MLDHF

3. Topblad

Omschrijving	Topbladuitvoering	Code
	M90. Topblad • 90 x 42 cm     Havanna (H), robson eiken (R), wit (W) of donker eik (DO). Kleur (H) Uitlopend  Halifax eik	M90.
		M90HF

Draaideurkasten metaal

Omschrijving	h x b x d	Code
	Sets van 2 kasten gecombineerd 197 cm + 180 cm 120 cm + 100 cm W G A Z	195 x 92 x 42 cm 120 x 92 x 42 cm SET197180. SET120100.
	Draaideurkast (extra diep) • Voorzien van cilinderslot • Incl. 4 legborden W G A Z L	194 x 92 x 60 cm 160LUX.
	Draaideurkast • Voorzien van cilinderslot • Incl. 4 legborden W G A Z L	195 x 92 x 42 cm 197LUX.
	Draaideurkast • Voorzien van cilinderslot • Incl. 4 legborden W G A Z L	180 x 80 x 38 cm 180LUX.
	Draaideurkast • Voorzien van cilinderslot • Incl. 2 legborden W G A Z L	120 x 92 x 42 cm 120LUX.

Omschrijving	h x b x d	Code
	Draaideurkast • Voorzien van cilinderslot • Incl. 2 legborden W G A Z L	100 x 80 x 38 cm 100LUX.
	Kledingkast • 3-delig, voorzien van cilindersloten G	180 x 90 x 50 cm C183KK.
	Kledingkast • 2-delig, voorzien van cilindersloten G	180 x 60 x 50 cm C182KK.
	Lockerkast • 5-delig, voorzien van cilindersloten en brievenseuven G	195 x 40 x 50 cm CGK5.



Gegalvaniseerde stelling

Een gegalvaniseerde stelling van 220 x 100 x 40 cm bestaat uit 4x stijl, 5x legbord + dragers + H-schoor

Omschrijving		Code
	Gegalvaniseerde stijl 220 cm • Incl. vloerdop	GS220
	Gegalvaniseerd legblad 100 x 40 cm • Incl. 2 dragers • Draagvermogen 90 kg	GL40
	Gegalvaniseerde H-schoor 100 cm	GH

Directie

Cube	118
Directiebureau zit/sta Cube	120
Draaideurkasten Manage-IT	122
Bureau's Manage-IT	124
Kasten Manage-IT	126

Cube

Omschrijving


Code



Directiebureau Cube (rechts en links)

- Hoekcombinatie incl. laden-blok met 3 laden
- Zwevend blad, 74cm hoog
- Uitvoering rechts en links
- Leverbaar in frame antraciet met O-poot, blad halifax-eiken (18 mm)
- 74 x 224 x 180 cm (h x b x d).

HF MGCS13RHF



Directiebureau Cube met zwevend blad

- 74 cm hoog
- Leverbaar in frame antraciet met O-poot, blad halifax-eiken (18 mm)
- 74 x 200 x 90 cm (h x b x d)
- Excl. schaamschot

HF MCCS10HF



Privacy-schermbord voor onder bureaublad incl. montagebeugels

- Privacy-schermbord voor onder bureaublad incl. montagebeugels
- Kleur antraciet

A

MGCS155A

- 23 x 155 cm (h x b)



Vergadertafel Cube

- 74 cm hoog
- Leverbaar in antraciet frame met 4-poot
- Blad halifax-eiken (18 mm)
- 74 x 220 x 110 cm (h x b x d)

HF

MGCS17HF



Dressoirkast Cube

- Leverbaar in romp antraciet
- Deuren halifax-eiken (18 mm)
- 108 x 160 x 44 cm (h x b x d)

HF

MGCS2HF



Dressoirkast Cube

- Leverbaar in antraciet romp
- Deuren halifax-eiken (18 mm)
- 155 x 160 x 44 cm (h x b x d)

HF

MGCS3HF



Vergadertafel Cube rond

- 74 cm hoog
- Leverbaar in antraciet frame met 3-poot
- Blad halifax-eiken (18 mm)

HF

MGCS21HF

- 74 x 120 cm (h x b)



65-130 cm | 2 motoren

Directiebureau zit/sta Cube

Zit/sta elektrisch | Totale afmeting 224 x 180 cm | Hoogte instelbaar 65-130 cm | 3 kolommen

Omschrijving

Code

Directiebureau zit/sta Cube



MGCSEV13HF



- Hoekcombinatie incl. laden-blok met 3 laden
- Met zwevend werkblad, afmeting 200 x 90 cm
- Leverbaar in antraciet frame met T-poot, blad halifax-eiken (18 mm)
- 2 motorig 3 koloms antraciet elektrisch verstelbaar frame voorzien van anti-collision functie
- Display met 8 memoryfuncties + 1x USB-A, 1x USB-C en Anti-collision
- Nieuwe "Ergomate app" te downloaden via Apple App Store en Google Play
- Draagvermogen 150 kg



✓ 10 jaar garantie



Privacy-scherm voor onder bureaublad incl. montagebeugels

- Privacy-scherm voor onder bureaublad incl. montagebeugels
- Kleur antraciet

A

MGCS136A

- 136 x 23 cm (b x h)





Draaideurkasten Manage-IT



Een kast wordt samengesteld uit drie componenten:

1. De romp (MK) in hoog of laag model
2. Set deuren (MHD/MLD) in hoog of laag model
3. Topblad (M90)

1. Romp

Omschrijving	Code
	MK209. • 200 x 90 x 42 cm • 4 leggers DO MK209DO R MK209R HF MK209HF
	MK89. • 85 x 90 x 42 cm • 1 legger DO MK89DO R MK89R HF MK89HF

2. Set deuren

Omschrijving	Deuruitvoering	Code
	MHD. • Incl. slot en handgrepen	  MHD.  Robson eiken (R) of donker eik (DO)  Halifax eik MHDHF
	MLD. • Incl. slot en handgrepen	  MLD.  Robson eiken (R) of donker eik (DO)  Halifax eik MLDHF

3. Topblad

Omschrijving	Deuruitvoering	Code
	M90. Topblad • 90 x 42 cm	  M90.  Robson eiken (R) of donker eik (DO)  Halifax eik M90HF

Manage-IT

Bureau's


Omschrijving

Code

Directiebureau Manage-IT

- Hoekcombinatie incl. laden-blok
- Met zwevend blad
- Uitvoering links en rechts
- 75 cm hoog
- Leverbaar in donker eiken (DO), robson-eiken (R) en halifax-eiken (HF)

- 75 x 230 x 172 cm (h x b x d)



DO CA2310DO.

R CA2310R.

HF CA2310HF.

Optioneel topblad

- Melkglas paneel t.b.v. lager gedeelte
- Uitvoering links en rechts
- 0,8 x 172 x 60 cm (h x b x d)

CATG12.



Directiebureau Manage-IT

- Hoekcombinatie incl. laden-blo
- Met zwevend blad
- Uitvoering links en rechts
- 75 cm hoog
- Leverbaar in donker eiken (DO), robson-eiken (R) en halifax-eiken (HF)

- DO** CA219216DO.
- R** CA219216R.
- HF** CA219216HF.

- 75 x 210 x 210 (h x b x d)



Bureau Manage-IT

- Leverbaar in donker eiken (DO), robson-eiken (R) en halifax-eiken (HF)

- DO** CA2109DO
- R** CA2109R
- HF** CA2109HF

- 75 x 210 x 90 cm (h x b x d)



Vergadertafel Manage-IT

- Leverbaar in donker eiken (DO), robson-eiken (R) en halifax-eiken (HF)

- DO** CA2210DO
- R** CA2210R
- HF** CA2210HF

- 75 x 220 x 100 cm (h x b x d)



Vergadertafel Manage-IT Ellips groot

- Leverbaar in donker eiken (DO), robson-eiken (R) en halifax-eiken (HF)

- DO** CA4214DO
- R** CA4214R
- HF** CA4214HF

- 75 x 420 x 138 cm (h x b x d)



Vergadertafel Manage-IT Ellips klein

- Leverbaar in donker eiken (DO), robson-eiken (R) en halifax-eiken (HF)

- DO** CA3212DO
- R** CA3212R
- HF** CA3212HF

- 75 x 320 x 120 cm (h x b x d)

Kasten Manage-IT

Omschrijving

Code



Half-open dressoirkast Manage-IT

- Incl. 2 legborden
- Leverbaar in donker eiken (DO), robson-eiken (R) en halifax-eiken (HF)

DO CA0918DO

R CA0918R

HF CA0918HF

- 89 x 168 x 42 cm (h x b x d)



Verrijdbaar ladenblok 2 laden + pennenlade

- Afsluitbaar
- Leverbaar in donker eiken (DO), robson-eiken (R) en halifax-eiken (HF)

DO CA136DO

R CA136R

HF CA136HF

- 59.5 x 43 x 60 cm (h x b x d)



Verrijdbaar ladenblok 3 laden + pennenlade

- Afsluitbaar
- Leverbaar in donker eiken (DO), robson-eiken (R) en halifax-eiken (HF)

DO CA1333DO

R CA1333R

HF CA1333HF

- 59.5 x 43 x 60 cm (h x b x d)

Vergaderen en kantine

Vergaderstoelen	128
Hoge vergaderstoelen/krukken	140
V-serie laag	142
V-serie hoog	144
V-serie Spin-poot	146
Zuilvoeten	148
Spinpoot XL (Matrix)	150
Real serie poot 75	152
Real serie poot 90	154
Real serie poot 136	157
KT-serie	161
Klaptafel	162
Bartafels	163
Kantinestoelen/barkrukken	164
Kantinestoel Sabine chroom	168
Kantinestoel Sabine zwart	169
Orange Office FAS Voetbaltafel	171



Zithoogte:
47 cm



Zitbreedte:
41 cm



Zitdiepte:
46 cm



Totale breedte:
62 cm



Totale hoogte:
87 cm



Hoogte armlegger:
70 cm

Vergaderstoel 610

Omschrijving

- 4 poot spin onderstel
- Zitting draaibaar
- Bouclé bekleed in de kleuren creme (T02), brown (T04), groen (T06) en zwart (T10)
- Onderstel aluminium zwart gelakt

Code

610...



Zithoogte:
47 cm



Zitbreedte:
41 cm



Zitdiepte:
46 cm



Totale breedte:
62 cm



Totale hoogte:
87 cm



Hoogte armlegger:
70 cm

Vergaderstoel 614

Omschrijving

- 4 poots onderstel
- Bouclé bekleed in de kleuren creme (T02), brown (T04), groen (T06) en zwart (T10)
- Onderstel metaal zwart gelakt

Code

614...





Zithoogte:
47 cm



Zitbreedte:
41 cm



Zitdiepte:
46 cm



Totale breedte:
62 cm



Totale hoogte:
87 cm



Hoogte armlegger:
70 cm

Vergaderstoel 612

Omschrijving

- 4 poot spin verrijdbaar onderstel
- Zitting draaibaar
- Bouclé bekleed in de kleuren creme (T02), brown (T04), groen (T06) en zwart (T10)
- Onderstel aluminium zwart gelakt

Code

612...



Zithoogte:
46.3 cm



Zitbreedte:
54 cm



Zitdiepte:
47 cm



Totale breedte:
52.5 cm



Totale hoogte:
90.4 cm



Hoogte armlegger:
59.3 cm

Vergaderstoel 626

Omschrijving

- Voorzien van vloerdoppen
- Stapelbaar slede onderstel
- Voorzien van kunststof zwarte armleggers
- Bouclé bekleed in de kleuren creme (T02), brown (T04), groen (T06) en zwart (T10)
- Onderstel metaal zwart gelakt

Code

626...





Zithoogte:
46 cm



Zitbreedte:
45 cm



Zitdiepte:
45 cm



Totale breedte:
56 cm



Totale hoogte:
86 cm



Hoogte armlegger:
63 cm

Vergaderstoel 04W.

Omschrijving

Code

- Sledemodel
- Wolvilt bekleed in de kleuren antraciet (A), grey (LG), green (G), blue (BL), yellow (Y) en petrol (P)
- Niet stapelbaar
- Stoffen armleggers
- Wit frame
- Voorzien van vloerdoppen

W 04W..



Zithoogte:
46 cm



Zitbreedte:
45 cm



Zitdiepte:
45 cm



Totale breedte:
56 cm



Totale hoogte:
86 cm



Hoogte armlegger:
63 cm

Vergaderstoel 04Z.

Omschrijving

Code

- Sledemodel
- Wolvilt bekleed in de kleuren antraciet (A), grey (LG), green (G), blue (BL), yellow (Y) en petrol (P)
- Niet stapelbaar
- Stoffen armleggers
- Zwart frame
- Voorzien van vloerdoppen

Z 04Z..





Zithoogte:
46 cm



Zitbreedte:
45 cm



Zitdiepte:
45 cm



Totale breedte:
56 cm



Totale hoogte:
86 cm



Hoogte armlegger:
63 cm

Vergaderstoel 05.

Omschrijving

- Sledemodel
- Bouclé bekleed in de kleuren turtle 88 (TU), graphite 66 (GR), liver 10 (LI) en wood 108 (WO)
- Niet stapelbaar
- Stoffen armleggers
- Zwart frame
- Voorzien van vloerdoppen



Code

Z

05Z..



Zithoogte:
47 cm



Zitbreedte:
52 cm



Zitdiepte:
48 cm



Totale breedte:
63 cm



Totale hoogte:
92 cm



Hoogte armlegger:
65 cm

Vergaderstoel 604

Omschrijving

- Rug zwart mesh
- Zitting zwart polyester stof
- Niet stapelbaar
- Kunststoffen armleggers
- Zwart frame
- Voorzien van vloerdoppen

Code



604ZZ



Zithoogte:
47 cm



Zitbreedte:
52 cm



Zitdiepte:
48 cm



Totale breedte:
63 cm



Totale hoogte:
92 cm



Hoogte armlegger:
65 cm

Vergaderstoel 604WV103

Omschrijving

- Rug zwart mesh, zitting wolvielt lichtgrijs
- Niet stapelbaar
- Kunststoffen armleggers
- Zwart frame
- Voorzien van vloerdoppen

Code



604WV103



Zithoogte:
47 cm



Zitbreedte:
52 cm



Zitdiepte:
48 cm



Totale breedte:
63 cm



Totale hoogte:
92 cm



Hoogte armlegger:
65 cm

Vergaderstoel 604WV102

Omschrijving

- Rug zwart mesh, zitting wolvlit antraciet
- Niet stapelbaar
- Kunststoffen armleggers
- Zwart frame
- Voorzien van vloerdoppen

Code



604WV102



Zithoogte:
49.5 cm



Zitbreedte:
57.5 cm



Zitdiepte:
47 cm



Totale breedte:
52.5 cm



Totale hoogte:
98.5 cm



Hoogte armlegger:
65.7 cm

Vergaderstoel 642

Omschrijving

- Rug zwart mesh
- Zitting zwart polyester stof
- Stapelbaar
- Kunststoffen armleggers
- Zwart frame
- Voorzien van vloerdoppen

Code



642MZ



Zithoogte:
47 cm



Zitbreedte:
46 cm



Zitdiepte:
48 cm



Totale breedte:
54 cm



Totale hoogte:
92 cm



Hoogte armlegger:
66 cm

Vergaderstoel 931

Omschrijving

- Hoge rug
- Stapelbaar
- Zwart frame
- Zwarte stof
- Voorzien van vloerdoppen

Code



931ZZ



Zithoogte:
47 cm



Zitbreedte:
46 cm



Zitdiepte:
48 cm



Totale breedte:
54 cm



Totale hoogte:
92 cm



Hoogte armlegger:
66 cm

Vergaderstoel 921

Omschrijving

- Hoge rug
- Stapelbaar
- Chroom frame
- Zwarte stof
- Voorzien van vloerdoppen

Code



921SZ



Zithoogte:
47 cm



Zitbreedte:
46 cm



Zitdiepte:
48 cm



Totale breedte:
54 cm



Totale hoogte:
81 cm



Hoogte armlegger:
66 cm

Vergaderstoel 930

Omschrijving

- Lage rug
- Stapelbaar
- Zwart frame
- Zwarte stof
- Voorzien van vloerdoppen

Code



930ZZ



Zithoogte:
47 cm



Zitbreedte:
46 cm



Zitdiepte:
48 cm



Totale breedte:
54 cm



Totale hoogte:
81 cm



Hoogte armlegger:
66 cm

Vergaderstoel 920

Omschrijving

- Lage rug
- Stapelbaar
- Chroom frame
- Zwarte stof
- Voorzien van vloerdoppen

Code



920SZ



Zithoogte:
48 cm



Zitbreedte:
56 cm



Zitdiepte:
47.5 cm



Totale breedte:
51 cm



Totale hoogte:
92 cm



Hoogte armlegger:
68.5 cm

Vergaderstoel 685

Omschrijving

- 4 poots, gepolijst aluminium onderstel, frame en armleggers gepolijst aluminium
- Voorzien van vloerdoppen
- Zitting en rug mesh antraciet

Code



685ZMC



Zithoogte:
48 cm



Zitbreedte:
56 cm



Zitdiepte:
47.5 cm



Totale breedte:
51 cm



Totale hoogte:
92 cm



Hoogte armlegger:
68.5 cm

Directiefauteuil 685BS

Omschrijving

- Kantelmechaniek met gewichtsinstelling. Armleggers vaste hoogte
- Alu gepolijste voetenkruis, frame en armleggers
- Zitting en rug mesh antraciet

Code



685BSC



Zithoogte:
48 cm



Zitbreedte:
56 cm



Zitdiepte:
47.5 cm



Totale breedte:
51 cm



Totale hoogte:
92 cm



Hoogte armlegger:
68.5 cm

Vergaderstoel 685

Omschrijving

- 4 poots aluminium zwart gelakt onderstel, frame en armleggers zwart gelakt.
- Zitting en rug mesh zwart
- Voorzien van vloerdoppen

Code



685ZMZ



Zithoogte:
48 cm



Zitbreedte:
56 cm



Zitdiepte:
47.5 cm



Totale breedte:
51 cm



Totale hoogte:
92 cm



Hoogte armlegger:
68.5 cm

Directiefauteuil 685BS

Omschrijving

- Kantelmechaniek met gewichtsinstelling
- Zwart gelakt aluminium voetenkruis, frame en armleggers zwart gelakt.
- Zitting en rug mesh zwart

Code



685BSZ



Zithoogte:
44 cm



Zitbreedte:
46 cm



Zitdiepte:
46 cm



Totale breedte:
61 cm



Totale hoogte:
81 cm



Hoogte armlegger:
67 cm

Vergaderstoel 801

Omschrijving

- Stapelbaar
- Rug en zitting zwarte stof
- Zwart (Z) of aluminium (L) frame
- Voorzien van vloerdoppen

Code

Z 801ZZ
L 801LZ



Zithoogte:
45 cm



Zitbreedte:
50 cm



Zitdiepte:
51 cm



Totale breedte:
58 cm



Totale hoogte:
95 cm



Hoogte armlegger:
68 cm

Vergaderstoel 602

Omschrijving

- Bruin, wit of zwart kunstleder
- Lage rug
- Niet stapelbaar
- Armleggers kunstleer
- Chroom frame
- Voorzien van vloerdoppen

Code

602PUB
602PUW
602PUZ



Zithoogte:
44 cm



Zitbreedte:
46 cm



Zitdiepte:
46 cm



Totale breedte:
61 cm



Totale hoogte:
81 cm



Hoogte armlegger:
67 cm

Vergaderstoel 802

Omschrijving

- Stapelbaar
- Rug zwart mesh
- Zitting zwarte stof
- Aluminium (L) frame of zwart (z) frame
- Voorzien van vloerdoppen

Code

Z



802ZMZ

L



802LMZ



Zithoogte:
47 cm



Zitbreedte:
59 cm



Zitdiepte:
42 cm



Totale breedte:
59 cm



Totale hoogte:
85 cm



Hoogte armlegger:
68 cm

Vergaderstoel 939

Omschrijving

- Stapelbaar
- Chroom frame
- Rug/zitting zwart of wit kunstleder
- Voorzien van vloerdoppen

Code

Z

939PUZ

W

939PUW

Uitlopend



Vloerbasis:
50 x 46 cm



Zithoogte:
76 cm

Hoge vergaderstoel/kruk 609

Omschrijving

Code

- Draadframe onderstel
- Bouclé bekleed in de kleuren creme (T02), brown (T04), groen (T06) en zwart (T10)
- Onderstel zwart metalen draadframe
- Niet stapelbaar
- Voorzien van vloerdoppen

609...



Vloerbasis:
45 x 45 cm



Zithoogte:
75 cm

Hoge vergaderstoel/kruk 06

Omschrijving

Code

- Vierpootsmodel
- Bouclé bekleed in de kleuren turtle 88 (TU), graphite 66 (GR), liver 10 (LI) en wood 108 (WO)
- Niet stapelbaar
- Zwart frame
- Voorzien van vloerdoppen

Z 06Z..





Vloerbasis:
50 x 46 cm



Zithoogte:
76 cm

Hoge vergaderstoel/kruk 609WV...

Omschrijving

- Draadframe onderstel
- Wolvilt bekleed in de kleuren 102 (antraciet) en 103 (licht grijs)
- Niet stapelbaar
- Zwart metalen draadframe
- Voorzien van vloerdoppen



Code

Z 609WV.



Vloerbasis:
33 x 33 cm



Zithoogte:
82 cm

Designkruk

Omschrijving

- Frame in wit (W), zwart (Z)
- Zitting in wit (W) of zwart (Z)
- Voorzien van vloerdoppen



Code

PLBK..



V-serie laag

Tafelonderstel V-laag is modulair (zie 2)

1



2 Eindpoten laag + kabelgoot + blad

Losse componenten V-serie laag

Omschrijving	Code
 Eindpoot laag • Hoogte: 71,5 cm (excl. blad) • Vloerbasis: 74 cm breed • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z) W L A Z	*V80.
 Tussenpoot laag • Hoogte: 71,5 cm (excl. blad) • Vloerbasis: 74 cm breed • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z) W L A Z	*VKP80
 Koppelplaatje • 100 x 50 mm • Zwart	*KP
 Verstelbare zwarte kabelgoot t.b.v. bladmaat 120-180 cm • Incl. bladsteun	*AB1220
 Verstelbare zwarte kabelgoot t.b.v. bladmaat 160-240 cm • Incl. bladsteun	*AB1624

2



2 Eindpoten laag + tussenpoot laag + kabelgoten + bladen



V-serie hoog

Tafelonderstel V-hoog is modulair (zie 2)

1



2 eindpoten hoog + kabelgoot + blad

Losse componenten V-serie hoog

Omschrijving	Code
 Eindpoot hoog • Hoogte: 107,5 cm (excl. blad) • Vloerbasis: 74 cm breed • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z) W L A Z	*V110.
 Tussenpoot hoog • Hoogte: 107,5 cm (excl. blad) • Vloerbasis: 74 cm breed • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z) W L A Z	*VKP110.
 Koppelplaatje • 100 x 50 mm • Zwart	*KP
 Verstelbare zwarte kabelgoot t.b.v. bladmaat 120-180 cm • Incl. bladsteun	*AB1220
 Verstelbare zwarte kabelgoot t.b.v. bladmaat 160-240 cm • Incl. bladsteun	*AB1624

2



2 eindpoten hoog + tussenpoot hoog + kabelgoten + bladen



V-serie Spin-poot

Tafelonderstel Spin kent twee modellen.



2x 2 verschillende poten, voor
ellipsvormige en rechthoekige bladen



4 poten voor ronde en vierkante
bladen, voor meerdere diameters
instelbaar

Losse componenten V-serie Spin-poot

Omschrijving

Code



Vier-poot rond/vierkant

- Hoogte: 72 cm (excl. blad)
- Aan te passen voor bladen Ø80cm tot max. Ø160 cm
- Vloerbasis: 77-84,5-92 cm
- Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z)

XPS.



Het frame bestaat uit:

- XPK. 2x set van 2 poten kort, 79,5 cm
- XPTP. topplaat 40x40 cm, alleen verkrijgbaar in de kleur zwart

Vloerbasis 92 x 92 cm



Vloerbasis 84,5 84,5 cm



Vloerbasis 77 x 77 cm



Vier-poot ellips/rechthoek

- Hoogte: 72 cm (excl. blad)
- Bladmaat max. 200 x 100 cm
- Voor rechthoekige bladen geschikt, max. 180 x 100 cm
- Vloerbasis: 138-145,5-153 cm
- Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z)

XPM.



Het frame bestaat uit:

- XPK. set van 2 poten kort, 79,5 cm
- XPL. set van 2 poten lang, 98 cm
- XPTP. topplaat 40x40 cm, alleen verkrijgbaar in de kleur zwart



Zuilvoeten

Tafelonderstel Zuil | Zuilvoet Ø60 cm = vloerbasis | Geschikt voor bladen Ø70 cm t/m Ø120 cm

Losse componenten Zuilvoet

Omschrijving	Code
 Ronde zuilvoet • Hoogte: 72 cm (excl. blad) • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z) W L A Z • Ronde zuilvoet chroom	RZ. RZC.

 Ronde zuilvoet laag Verkrijgbaar in de kleuren (W) Wit, (L) Aluminium en (Z) Zwart. W L Z • T.b.v. lage bijzettafel • Voet Ø 42 cm • Max. bladmaat Ø80 cm	DC420.(+kleurcode)
--	---------------------------


Omschrijving	Maatvoering b x d x h	Code
 • Rond vergaderblad • Uitsluitend in logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart.	Ø120 cm Voorzien van 8 markeerpunten	*R120.



Spinpoot XL (Matrix)



Losse componenten Spinpoot XL (Matrix)

Omschrijving	Code
 • Uitsluitend verkrijgbaar in de kleuren logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart • 240 x 120/90 cm • Voorzien van 4 markeerpunten	*DO240. 
	Spin/Matrix poot 72 x 140 x 78 cm (h x b x d) exclusief blad • Kokerframe: 10 x 10 cm • Vloerbasis: 140 x 78 cm • Draagbasis: 140 x 78 cm • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W) en zwart (Z). XL140. W Z
	Uitermate geschikt voor bladen 'Deens ovaal' 240 x 120 cm
	Spin/Matrix poot. 72 x 180 x 78 cm (h x b x d) exclusief blad • Kokerframe: 10 x 10 cm • Vloerbasis: 180 x 78 cm • Draagbasis: 180 x 78 cm • Geschikt voor bladvormen met max. lengte van 300 cm • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W) en zwart (Z) XL180. W Z
	Spin/Matrix poot. 72 x 90 x 90 cm (h x b x d) exclusief blad. • Kokerframe 10 x 10 cm • Vloerbasis 90 x 90 cm • Draagbasis idem • Geschikt voor bladen rond vanaf Ø 120 cm-180 cm • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W) en zwart (Z) XL90. W Z



Real serie poot 75

Uitermate geschikt voor centrale elektrificatie | Geschikt voor bladdieptes 80-120 cm

1



2 Eindpoten + 1 set traverse (zie 1) +
blad

Losse componenten Real serie poot 75

Omschrijving	Code
	Eindpoot • Hoogte: 71 cm (excl. blad) • Vloerbasis: 78 cm breed • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z) W L A Z
	Tussenpoot • Hoogte: 71 cm (excl. blad) • Vloerbasis: 78 cm breed • Tussenruimte traverses 16,5 cm • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z) W L A Z
	Koppelplaatje • 100 x 50 mm • Zwart
	Set van 2 verstelbare traverses • 100-170 cm uitschuifbaar • Zwart • Incl. bladsteunen • T.b.v. bladbreedte 150-240 cm • Tussenruimte traverses 16,5 cm
	Set van 2 verstelbare traverses • 30-50 cm uitschuifbaar • Zwart • T.b.v. bladmaat rond 120-180 cm • Incl. bladsteunen • Tussenruimte traverses 16,5 cm



2 Eindpoten + 2 set traverse +
1 tussenpoot + bladen



Real serie poot 90

Uitermate geschikt voor centrale elektrificatie | 2 eindpoten + 2 sets traverse + 1x tussenpoot (zie 1) + bladen | Geschikt voor bladdieptes 100 - 120 cm.



Losse componenten Real serie poot 90

Omschrijving	Code
	Eindpoot • Hoogte: 71 cm (excl. blad) • Vloerbasis: 90 cm breed • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z) W L A Z *RE90.
	Tussenpoot • Hoogte: 71 cm (excl. blad) • Vloerbasis: 90 cm breed • Tussenruimte traverses 16,5 cm • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z) W L A Z *REK90.
	Koppelplaatje • 100 x 50 mm • Zwart *KP
	Set van 2 verstelbare traverses • 100-170 cm • Zwart • Incl. bladsteunen • Tussenruimte traverses 16,5 cm *REKG1017
	Set van 2 verstelbare traverses • 30-50 cm uitschuifbaar • Zwart • T.b.v. bladmaat rond 120-180 cm • Incl. bladsteunen • Tussenruimte traverses 16,5 cm *REKG7090
1 	2 
2 Eindpoten + 1 set traverse (zie 1) + blad	2 Eindpoten + 2 set traverse + 1 tussenpoot + bladen



Real serie poot 136

Uitermate geschikt voor centrale elektrificatie | Geschikt voor bladdieptes 140-160 cm

1



2 Eindpoten + 1 set traverse (zie 1) +
blad

2



2 Eindpoten + 2 set traverse +
1 tussenpoot + bladen

Losse componenten Realserie poot 136

Omschrijving	Code
	Eindpoot • Hoogte: 71 cm (excl. blad) • Vloerbasis: 127 cm breed • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z) W L A Z *RE136
	Tussenpoot • Hoogte: 71 cm (excl. blad) • Vloerbasis: 127 cm breed • Tussenruimte traverses 16,5 cm. • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z) W L A Z *REK136
	Koppelplaatje • 100 x 50 mm • Zwart *KP
	Set van 2 verstelbare traverses • 100-170 cm uitschuifbaar • Zwart • Incl. bladsteunen • T.b.v. bladbreedte 150-240 cm • Tussenruimte traverses 16,5 cm *REKG1017
	Set van 2 verstelbare traverses • 30-50 cm uitschuifbaar • Zwart • T.b.v. bladmaat rond 120-180 cm • Incl. bladsteunen • Tussenruimte traverses 16,5 cm *REKG7090

Real combinaties Real 75

Omschrijving



Ø 120

Real 75 Ø120, 4 personen

Bestaat uit:

- 2x RE75
- 1x REKG7090
- 1 x blad bladencalculator/prijslijst



Ø 160

Real 75 Ø160, 6 personen

Bestaat uit:

- 2x RE75
- 1x REKG7090
- 1x blad bladencalculator




Ø 180

Real 75 Ø180, 8 personen

Bestaat uit:


- 2x RE75
- 1x REKG7090
- 1x blad bladencalculator



Real 75 160 x 100, 4 personen

Bestaat uit:


- 2x RE75
- 1x REKG1017
- 1 x blad bladencalculator



Real 75 240 x 120/90, 6/8 personen

Bestaat uit:

- 2x RE75
- 1x REKG1017
- 1x blad bladencalculator/prijslijst



Real 75 280 x 100, 8/10 personen

Bestaat uit:


- 2x RE75
- 1x REK75
- 2x REKG1017
- 2x blad bladencalculator



Real 75 340 x 110, 10/12 personen

Bestaat uit:

- 2x RE75
- 1x REK75
- 2x REKG1017
- 2 x blad bladencalculator



Real 75 380 x 100, 12/14 personen

Bestaat uit:

- 2x RE75
- 2x REK75
- 3x REKG1017
- 2 x blad bladencalculator

Real combinaties Real 90/136

Omschrijving




Ø 160

Real 90 Ø160, 6 personen

Bestaat uit:

- 2x RE90
- 1x REKG7090
- 1x blad bladencalculator




160

160

Real 136 160 x 160, 8 personen

Bestaat uit:

- 2x RE136
- 1x REKG1017
- 1x Blad bladencalculator/prijslijst




100

200

Real 90 200 x 100, 6/8 personen

Bestaat uit:

- 2x RE90
- 1x REKG1017
- 1x Blad bladencalculator/prijslijst




120

350

Real 90 350 x 120, 10/12 personen

Bestaat uit:

- 2x RE90
- 2x REKG1017
- 1x REK75
- 2x Blad bladencalculator



120/
90

340

Real 90 340 x 120/90

Bestaat uit:

- 2x RE90
- 1x REK75
- 2x REKG1017
- 2x Blad bladencalculator




160

320

Real 136 320 x 160, 10/12 personen

Bestaat uit:

- 2x RE136
- 2x REKG1017
- 1x REK90
- 2x Blad bladencalculator/prijslijst



160

480

Real 136 480 x 160, 14/16 personen

Bestaat uit:

- 2x RE136
- 2x REKG1017
- 2x REK90
- 2x Blad bladencalculator

KT-serie

Een kantine-/kantoortafel (KT....) bestaat uit: *KF.... kaderframe, *KTP. set van 4 poten en een *R... werkblad | Werkbladen zijn op de frames geschroefd

	Omschrijving	Bladformaat	Code
	Kantine-/kantoortafel	80 x 60 cm	KT60..
	Kantine-/kantoortafel	120 x 60 cm	KT126..
	Kantine-/kantoortafel	80 x 80 cm	KT80..
	Kantine-/kantoortafel	120 x 80 cm	KT128..
	Kantine-/kantoortafel	140 x 80 cm	KT148..
	Kantine-/kantoortafel	160 x 80 cm	KT168..
	Kantine-/kantoortafel	180 x 80 cm	KT188..
	Kantine-/kantoortafel	200 x 100 cm	KT201..

Staalkleuren



Wit



Aluminium



Antraciet



Zwart



Lichtgrijs

Klaptafel

Een klaptafelonderstel wordt samengesteld uit twee componenten: FTP. set van 2 poten, FTKG... breedte tussenbalk (de kleur is altijd zwart)



Losse componenten klaptafel

Omschrijving	Code
	Set van 2 poten t.b.v. klaptafel onderstel Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z) FTP. FTKG120 FTKG140 FTKG160 FTKG180
	Verbindingsset (2x), verstelbare sluiting Geschikt voor inserts VSKL

Staalkleuren



Wit



Aluminium



Antraciet



Zwart

Bartafels

Omschrijving

Code



V-serie hoog

- 120 x 80 cm
- 140 x 80 cm
- 160 x 80 cm
- 180 x 80 cm

2x V110. +
1x AB1220 +
blad



Bartafel 168

- Leverbaar in donker eiken (DO), robson-eiken (R), wit (W) en halifax-eiken (HF)
- 110 x 160 x 80 cm (h x b x d)

DO CAB168DO
R CAB168R
W CAB168W
HF CAB168HF.



Bartafel 220

- Leverbaar in donker eiken (DO), robson-eiken (R), wit (W) en halifax-eiken (HF)
- 110 x 220 x 80 cm (h x b x d)

DO CAB220DO
R CAB220R
W CAB220W
HF CAB220HF



Bartafel 80

- Geheel gelast
- Poten 70 x 70 mm
- Onderstel verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z)
- 110 x 80 x 80 cm (h x b x d)

W **L** **A** **Z**

BAR80

- Los onderstel

*BAR80



Zithoogte:
46 cm



Zitbreedte:
40 cm



Zitdiepte:
42 cm



Totale breedte:
46 cm



Totale hoogte:
81 cm

Kantinestoel 050..

Omschrijving

Code

- Stapelbaar
- Zonder armleggers
- Verkrijgbaar in de kleuren zand/beige (BE) en zwart (Z)

050..



Zithoogte:
46 cm



Zitbreedte:
40 cm



Zitdiepte:
42 cm



Totale breedte:
46 cm



Totale hoogte:
81 cm



Hoogte armlegger:
67 cm

Kantinestoel 051..

Omschrijving

Code

- Stapelbaar.
- Met armleggers
- Verkrijgbaar in de kleuren zand/beige (BE) en zwart (Z)

051..





Zithoogte:
44 cm



Zitbreedte:
39 cm



Zitdiepte:
40 cm



Totale breedte:
53 cm



Totale hoogte:
74 cm

Kantinestoel 052..

Omschrijving

Code

- Stapelbaar
- Verkrijgbaar in de kleuren okergeel (GE), jadegroen (GR), zwart (ZW), terra (TE) en zand/beige (BE)

052..



Vloerbasis:
56 x 52 cm



Zithoogte:
78 cm

Barkruk 053..

Omschrijving

Code

- Stapelbaar
- Verkrijgbaar in de kleuren okergeel (GE), jadegroen (GR), zwart (Z), terra (TE) en zand/beige (BE).

053..



Uitsluitend per kleur per 4 stuks te bestellen



Zithoogte:
47 cm



Zitbreedte:
42 cm



Zitdiepte:
44 cm



Totale breedte:
49 cm



Totale hoogte:
81 cm

Kantinestoel 056..

Omschrijving

- Stapelbaar
- Zonder armleggers
- Verkrijgbaar in de kleuren zand/beige (BE), steenrood (SR), mosterdgeel (MG) en zwart (Z)



Code

056..



Vloerbasis:
49 x 49 cm



Zit hoogte:
76 cm

Barkruk 057..

Omschrijving

- Stapelbaar
- Verkrijgbaar in de kleuren zand/beige (BE) en zwart (Z)



Code

057..



Zithoogte:
45.5 cm



Zitbreedte:
41 cm



Zitdiepte:
44 cm



Totale breedte:
50 cm



Totale hoogte:
79.5 cm

Kantinestoel 650

Omschrijving

Code

- Frame (staal) en kuip (kunststof) in dezelfde kleur
- Stapelbaar
- Zonder armleggers
- Verkrijgbaar in de kleuren beige, green en grey

650....



Zithoogte:
46 cm



Zitbreedte:
45 cm



Zitdiepte:
45 cm



Totale breedte:
55 cm



Totale hoogte:
83 cm

Kantinestoel 804

Omschrijving

Code

- Stapelbaar
- Koppelbaar
- Leverbaar in wit (W) en zwart (Z) kunststof
- Chrom frame

804C.



- Trolley t.b.v. 35 stoelen, op 4 zwenkwielen

804T



Kantinstoel Sabine chroom

- Stapelbaar
- Frame verchromd
- 4-poots onderstel, voorzien van 4 kunststof doppen
- Kunststof zitkuip verkrijgbaar in 8 verschillende kleuren

ZITHOOGTE
45 cm

STOELBREEDTE
50 cm

RUGHOOGTE
80 cm



04062A
Antraciet



04062B
Blauw



04062CR
Rood



04062CZ
Zwart



04062CW
Wit



04062CG
Geel



04062CLG
Limegroen



04062CO
Oranje



Kantinstoel Sabine zwart

- Stapelbaar
- Frame zwart
- 4-poots onderstel, voorzien van 4 kunststof doppen
- Kunststof zitkuip verkrijgbaar in zwart


ZITHOOGTE
45 cm

STOELBREEDTE
50 cm

RUGHOOGTE
80 cm



04062ZZ
Zwart



AFMETINGEN

90 (h) x 147 (b) x 178 (d) cm

GEWICHT

62 KG

Orange Office FAS-voetbaltafel

Een professionele voetbaltafel voor kantoor of kantine. Wordt geleverd met houten zwarte kast met metalen grijze poten.

Bijzonderheden

Italiaans design & productie

Spelers met v-voetjes

Gezandstraalde glasplaat als speelveld

Inclusief 5 kunststof en 5 kurken ballen

Stootrubbers (i.p.v. veren) op de stangen

Dikkere handgrepen

Art.nr. VBTZ

Ontvangst

Balie	172
Entree	173



Omschrijving

Code



Receptiebalie Manager

- Leverbaar in donker eiken (DO), robson-eiken (R), wit (W) en halifax-eiken (HF)
- Front 2x melkglas
- Incl. 8 laden
- 110 x 288 x 78 cm (h x b x d)

DO CAR3DO

R CAR3R

W CAR3W

HF CAR3HF



Receptiebalie Manager

- Leverbaar in donker eiken (DO), robson-eiken (R), wit (W) en halifax-eiken (HF)
- Front 1x melkglas
- Incl 8 laden
- 110 x 188 x 78 cm (h x b x d)

DO CAR1DO

R CAR1R

W CAR1W

HF CAR1HF

Entree

Omschrijving	Code
	Kapstok Entree • 8 grote en 8 kleine jashaken • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z) 240KS.
	Kapstok Elix • In chroom/zwart (C) of zwart/zwart (Z) uitvoering 350KS..
	Wandgarderobe • 100 cm breed • 37 cm diep • 10 hangers en 19 jashaken • Wordt <u>niet</u> door ons bevestigd VB961040



Overige

Vitrinekasten

176


Vitrinekasten



- Zwart of alu geanodiseerd aluminium
- Haaks profiel: 32 mm bij 100 cm uitvoering, 24 mm bij de overige uitvoeringen
- Standaard verlichting, deksel vast gehard veiligheidsglas
- Rondom gehard veiligheidsglas, 4 x 5/6 mm floatglas legborden, verstelbaar
- Bodem/plafond zwart of lichtgrijs hout
- 4 stelvoeten
- Afsluitbaar, inclusief 2 sleutels



Glazen top



Plafond verlichting



Zijverlichting

**400 x 400 mm - 1 draaideur**

L

- Zonder verlichting, glazen top 1984 40L
- Plafond verlichting, 1x 6W LED-spot 2000 40PVL
- Zijverlichting 5x 2W LED-spots, glazen top 1984 40SPL
- Zijverlichting 4x 2W LED-spots, 1x 6W LED-spot 2000 40PVSPZ

Z

- Zonder verlichting, glazen top 1984 40Z
- Plafond verlichting, 1x 6W LED-spot 2000 40PVZ
- Zijverlichting 5x 2W LED-spots, glazen top 1984 40SPIZ
- Zijverlichting 4x 2W LED-spots, 1x 6W LED-spot 2000 40PVSPZ

**500 x 500 mm - 1 draaideur**

L

- Zonder verlichting, glazen top 1984 50L
- Plafond verlichting, 1x 6W LED-spot 2000 50PVL
- Zijverlichting 5x 2W LED-spots, glazen top 1984 50SPL
- Zijverlichting 4x 2W LED-spots, 1x 6W LED-spot 2000 50PVSPZ

Z

- Zonder verlichting, glazen top 1984 50Z
- Plafond verlichting, 1x 6W LED-spot 2000 50PVZ
- Zijverlichting 5x 2W LED-spots, glazen top 1984 50SPIZ
- Zijverlichting 4x 2W LED-spots, 1x 6W LED-spot 2000 50PVSPZ

**800 x 400 mm - 2 draaideuren aan de zijkant**

L

- Zonder verlichting, glazen top 1984 80L
- Plafond verlichting, 2x 6W LED-spot 2000 80PVL
- Zijverlichting 10x 2W LED-spots, glazen top 1984 80SPL
- Zijverlichting 8x 2W LED-spots, 2x 6W LED-spot 2000 80PVSPZ

Z

- Zonder verlichting, glazen top 1984 80Z
- Plafond verlichting, 2x 6W LED-spot 2000 80PVZ
- Zijverlichting 10x 2W LED-spots, glazen top 1984 80SPIZ
- Zijverlichting 8x 2W LED-spots, 2x 6W LED-spot 2000 80PVSPZ

**1000 x 400 mm - 2 schuifdeuren (met slijtvaste kogellagers) aan voorzijde**

L

- Zonder verlichting, glazen top 1972 100L
- Plafond verlichting, 2x 6W LED-spot 2000 100PVL
- Zijverlichting 10x 2W LED-spots, glazen top 1972 100SPL
- Zijverlichting 8x 2W LED-spots, 2x 6W LED-spot 2000 100PVSPZ

Z

- Zonder verlichting, glazen top 1972 100Z
- Plafond verlichting, 2x 6W LED-spot 2000 100PVZ
- Zijverlichting 10x 2W LED-spots, glazen top 1972 100SPIZ
- Zijverlichting 8x 2W LED-spots, 2x 6W LED-spot 2000 100PVSPZ

Losse componenten

Frontpaneel	179
Papiermand	179

Losse componenten

Omschrijving	h x b	Code
	Frontpaneel	
	• Leverbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z)	
	35 x 80 cm	FP8.
	35 x 120 cm	FP12.
	35 x 140 cm	FP14.
	35 x 160 cm	FP16.
	35 x 180 cm	FP18.



Papiermand

- Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z)

WAB15.

Staalkleuren



Wit



Aluminium




Antraciet




Zwart

Bladkleuren

Bladdikte 25 mm, met PVC stootrand rondom | Bladen voorzien van 4 markeerpunten



Wit (W)



Licht grijs (G)



Havanna (H)



Ahorn (A)



Antraciet eik (E)



Robson eik (R)



Licht eik (LE)




Logan eik (LO)



Halifax eik (HF)



Noten hickory (NH)



Egger u999 zwart mat afp. (MZ)

Uitsluitend verkrijgbaar in 160x80
cm en 180x80 cm



Beuken (B)

Op onze **Orange - Office**
website vindt u meerdere
decoren in de rubriek
werkbladkleuren.

Werkbladen

	Omschrijving	Maatvoering b x d	Code
	Wingblad links/rechts	180/80 x 120/60 Voorzien van 4 markeerpunten	*KML4.L *KML4.R
	Wingblad links/rechts (levertijd 4 weken)	160/80 x 120/60 cm Voorzien van 4 markeerpunten	*VAR.L *VAR.R
	Bureaublad	200 x 100 cm Voorzien van 4 markeerpunten	*R201.
	Uitsluitend in logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory	200 x 80 cm Voorzien van 4 markeerpunten	*R208.
	Bureaublad	180 x 80 cm Voorzien van 4 markeerpunten	*R188.
	Bureaublad	160 x 160 cm Voorzien van 4 markeerpunten	*R166.
	Bureaublad	160 x 80 cm Voorzien van 4 markeerpunten	*R168.
	Bureaublad	140 x 80 cm Voorzien van 4 markeerpunten	*R148.
	Bureaublad	120 x 80 cm Voorzien van 4 markeerpunten	*R128.
	Bureaublad	80 x 80 cm	*R88.
	Bureaublad	120 x 60 cm	*R126.
	Bureaublad	60 x 80 cm	*R68.
	Ellips vergaderblad Uitsluitend in logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart.	220 x 110 cm Voorzien van 4 markeerpunten	*E220.
	Deens ovaal vergaderblad. Uitsluitend in logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart.	240 x 120/90 cm Voorzien van 4 markeerpunten	*DO240..
	Rond vergaderblad. Uitsluitend in logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart.	Ø120 cm Voorzien van 8 markeerpunten	*R120.

Topbladen

	Omschrijving	Maatvoering b x d	Code
	Topblad roldeurkast	120 x 43,5 cm	TB12.
	Topblad roldeurkast	80 x 43,5 cm	TB8.
	Topblad ladeblok staand	60 x 42,5 cm	TB6.
	Topblad ladeblok verrijdbaar	42,5 x 58,5 cm	TBCT.
	Topblad SDK	160 x 45,5 cm	KT16.
	Topblad 166BU/AK	166 x 40 cm	TB166.
	Topblad RB122	200 x 48 cm	TB200.

Bladen op maat

Check onze bladencalculator online !!

Inlog vereist / deze kan je aanvragen via sales@orange-office.nl.

Binnen onze eigen standaard decoren (m.u.v. u999 zwart mat) kunnen wij u voorzien van alle vierkante of rechthoekige bladen binnen een maat van 200x100 cm. **Levertijd 3-4 weken.**

Van de decoren wit, robson eiken en halifax eiken hebben we grotere moederbladen in voorraad. Hier kunnen we tot de maximale maat 240x120 cm bladen uit produceren in het vierkant en in een rechthoek. **Levertijd 3-4 weken.**

Organisch gevormde bladen kunnen wij helaas niet zelf produceren. Houd hier rekening met een levertijd van ca. 10 weken. Kunnen wel via calculator.



Duurzaam ondernemen bij Orange Office

Bij Orange Office geloven we dat ondernemen verder gaat dan winst. Als groothandel in kantoormeubilair bouwen we aan duurzame werkplekken én relaties, met oog voor mens, milieu en maatschappij.

Duurzaam in denken én doen

We beperken onze ecologische voetafdruk door te kiezen voor circulair geproduceerd meubilair, langdurige kwaliteit en zo min mogelijk verspilling. In onze eigen zagerij geven we beschadigde bureaubladen een tweede leven: we hergebruiken ze voor maatwerkoplossingen, zonder dat er nieuwe materialen nodig zijn. Zo verminderen we afval én vergroten we onze flexibiliteit.

Mensen & maatschappij

We werken uitsluitend met leveranciers die goede arbeidsomstandigheden garanderen en bieden zelf ook kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gezonde, ergonomische werkplekken zijn voor ons vanzelfsprekend, zowel voor onze klanten als binnen ons eigen bedrijf.

Altijd in ontwikkeling

Duurzaamheid is voor ons geen eenmalig project, maar een voortdurend proces. We volgen innovaties op de voet, verbeteren continu onze werkwijze en betrekken medewerkers en klanten actief bij onze missie.

Samen maken we het verschil

Of het nu gaat om circulaire meubels, sociale impact of slimme oplossingen in de zagerij, bij Orange Office geloven we dat duurzaam ondernemen begint bij elke keuze die je maakt.

Neem een kijkje op onze website
voor meer informatie:

www.kantoormeubelland.nl



 **040 - 250 2000**

 **info@kantoormeubelland.nl**

 **Zandstraat 30, 5683 PL Best**